

LOUP

Édition d'hiver 2025



EcoLog 574F

Bonne année
– de la part de la meute de loups



EcoLog 590G

EcoLog Abatteuse

Abatteuses EcoLog – productivité & confort

La nouvelle cabine EcoLog des abatteuses de la série G est conçue pour une productivité maximale et un confort de conduite maximum. L'intérieur est sobre et ordonné, mais séduit également par son élégance intemporelle ainsi que par ses matériaux et sa finition de qualité supérieure, digne d'un véhicule utilitaire. La cabine Pre-

mium est standard chez LOUP et offre un maximum d'équipements : chauffage d'appoint commandé par une application, système de sonorisation, compas électronique, four et compartiment réfrigéré. Les compartiments de rangement sont spacieux.

Le poste de travail dans la forêt pour se sentir bien se trouve dans la nouvelle cabine de la série G d'EcoLog !



Barre d'éclairage rabattable pour une hauteur de transport de 3,43 m

Une vue parfaite sur la zone de travail. L'angle de vue et l'angle de la grue sont toujours les mêmes. La grue est visible mais ne gêne pas la zone de travail.

L'accès latéral avec plate-forme extensible et échelle permet un accès confortable et sûr à la nouvelle cabine, quel que soit la position de la cabine.

Une montée confortable, sûre, antidérapante et large.


Puissante grue pliante pour des travaux à plus de 5 m de hauteur

Extincteur & beaucoup d'espace de rangement pour guides, chaînes et outils

La tête faite pour vous!

Chez LOUP, que ce soit EcoLog, Log Max ou Waratah, chaque machine est équipée de la tête d'abattage adaptée à son utilisation.

EcoLog | Log Max | Waratah



La nouvelle **commande de machine NexSci** est basée sur un ordinateur Rexroth, partage l'écran avec le programme Forester et est développée directement chez EcoLog même.

Bonne visibilité vers l'arrière- et par-dessus le capot

Les processus chauds (DPF et SCR) sont délocalisés hors du compartiment moteur.

EcoLog 550G

Puissance ch (kW): 218 (160)
Portée de grue: 11,5 m
Force de traction : 220 kNm
avec LogMax 4000T,
EcoLog 461LF

EcoLog 560G

Puissance ch (kW): 252 (185)
Portée de grue: 11,5 m
Force de traction : 255 kNm
avec EcoLog 561LF,
LogMax 5000V

EcoLog 580G

Puissance ch (kW): 286 (160)
Portée de grue: 11,5 m
Force de traction : 280 kNm
avec EcoLog 661LF,
Waratah H425, LogMax 6000V

EcoLog 590G

Puissance ch (kW): 320 (235)
Portée de grue: 11,5 m
Force de traction : 310 kNm
avec LogMax 7000C,
EcoLog 761LF



EcoLog Porteurs



EcoLog Confort conducteur porteur EcoLog - Montée & s'y sentir bien

Le conducteur du porteur EcoLog accède à sa machine par un accès confortable et sûr. L'éclairage d'accueil (coming-home), déjà activé à distance, fournit la lumière nécessaire. Il ouvre la large porte d'entrée via le Keyless Entry et pénètre dans l'une des plus confortables cabines de conduite. La cabine du conducteur est la

plus moderne et la plus confortable du marché. spacieuse avec de nombreux rangements et compartiments, des surfaces de grande qualité et un toucher agréable, extrêmement silencieuse et isolée des vibrations et avec une vue panoramique parfaite sur l'extérieur - un poste de travail formidable pour une longue et fructueuse journée de travail !



MultiMaps est disponible pour toutes les machines. À l'aide d'une tablette normale, le conducteur du porteur peut se déplacer activement et afficher l'avancement de son travail ou charger d'autres acteurs, avertir et bien plus encore.

Cabine spacieuse et bien rangée avec un intérieur de qualité.



Les grandes surfaces vitrées et la grille frontale spécialement adaptée offrent **une vue parfaite** sur la zone de travail.

EcoLog 574F Epsilon X120 F105 Tilt

Puissance ch (kW): 252 (185)
Portée de grue: 10,5 m
Couple de levage : 159 kNm



Largeur de ranchers réglable :
2.850- 3.250 mm

Hauteur réglable Barres de ranchers : 950- 1600 mm

Élargissement des ranchers mécanique : 2 x 200 mm

Partie arrière extensible : 600 mm
Longueur de chargement : 4.875- 5.425 mm

Ouverture électrique du Capot moteur (jusqu'à 90°)

Espace pour une grande boîte à outils

Tous les points de service moteur, eau et air utilisable depuis la plateforme

Tilt de cabine électrique réservoir d'huile et de carburant inclus

Plaque de sol continue

Confortable montée

Cushion Drive



Cushion Drive sert à amortir la cabine pour une conduite agréable.


EcoLog Tip Control est la grue intelligente d'EcoLog et se base sur le système Smartcontrol de Palfinger Epsilon. ETC signifie des mouvements de grue plus rapides, des cycles de charge plus courts et plus de confort pour le conducteur.

EcoLog Tip Control



Machines d'occasion

Abatteuses



EcoLog 550F

EcoLog 461LF | De: 2022, env. 3.500 heures

Dasa Forester H70, portée de grue 11,5 m, chauffage autonome, éclairage LED, compas pour étalonnage, protection de capot massive, caméra de recul

Unité de sciage Hultdins SC100 avec Bucher 20cc, rouleaux en acier Moipu, marquage couleur, traitement des souches, Multi Tree Handling

384.900,-



EcoLog 560F

LogMax 5000V | De: 2020, env. 10.000 heures

Tête d'abattage avec dispositif multi-arbres, DASA Forester, portée de grue 11,5 m, chauffage autonome, phares LED, graissage centralisé, compas électrique, tracks et chaînes d'occasion

Unité de sciage Log Max 318, moteur de scie 30cc, rouleaux en acier Moipu, marquage couleur

249.900,-



EcoLog 688E

De: 2018, env. 5.300 heures | LogMax 6000V env. 900 heures

DASA Forester H70, portée grue 10,5m, phares LED, webasto, compas électronique, bogies anti-cabrage, préparation châssis pour treuil, unité de scie Log Max 318, rouleaux avec grands crampons, marquage couleur

pour le compte d'un client 349.900,-

Porteurs



EcoLog 574D

Cranab FC13 10m | De: 2016, env. 11.900 heures

Nouvelle lame et grille, panier change rapide, pneus avant 50%, arrière 100%, bogies anti-cabrage, caméra de recul, webasto, Suspension horizontale du siège à 4 directions, châssis court extensible

159.900,-



EcoLog 574F

Epsilon X120 F105 Tilt 10,5 m |

De: 2020, env. 6.500 heures

Châssis extensible; 3 ranchers, phares LED, caméra de recul, tilt de cabine, webasto

pour le compte d'un client 199.900,-



Logset 8F GT

Mesera 92F 10 m | De: 2020, env. 5.100 heures

pompe de remplissage carburant, caméra de recul, webasto, grille ajustable verticalement, arrière démontable, rancher tournant, grappin Hultdins SupereGrip II 360 état neuf

pour le compte d'un client 199.900,-


Têtes d'abattage d'occasion

LogMax 6000B

De: 2017, env. 7.500 heures

Équipement

- Diamètre d'abattage : 720 mm
- Ouverture minimale : 500 mm
- Protection de cylindre - Kit Heavy Duty
- Unité de sciage JPS R5500, moteur de scie 34 cc cylindre de sciage
- Capteur de friction actif
- Lubrification de la chaîne avec huile



27.500,-

Kit complet

Nisula 400C

y compris ordinateur NCU3Lite
y compris montage

De: 2010, env. 3.800 heures

Équipement

- Diamètre d'abattage : 400 mm
- Tendeur de chaîne mécanique
- Moteur de la scie 14 cc
- Soupape pour rotateur on/off



18.900,-


Marché en-ligne

Toutes les offres en un
coup d'œil



SCAN ME

SCANNEZ LE
QR-CODE OU DIREC-
TEMENT SUR NOTRE
SITE INTERNET



Machines neuves

**Chaque machine
inclus Multi Maps**
Licence M pour 2 ans



Abatteuses



EcoLog 580G

LogMax 6000V | env. 200 heures

DASA Forester H70, portée de grue 10,5 m, chauffage autonome, phares Tyri LED, graissage centralisé, compas électrique, double radio Din DAB+ avec caméra de recul, mini-levier avec double clavier

Unité de sciage Hultdins SuperCut 100S avec moteur de scie Bucher 30cc, diamètre d'abattage 750mm, rouleaux d'avance à tasseaux hauts, support de guide-chaîne SC100S pour guide 90



EcoLog 590G

LogMax 7000C

DASA Forester H60, portée 10,5m, Webasto, Tyri LEDs, graissage centralisé, compas élctr., DAFO, traitement souche

Unité de scie Hultdins SuperCut 100S avec 30cc Bucher moteur de scie, diamètre d'abattage 750mm, rouleaux agrassives, guide 900mm



Porteurs



EcoLog 574F

Epsilon X120F105 | env. 300 heures

Suspension horizontale du siège à 4 directions, pare-soleil tout autour, Webasto Pro 91, Hella, Phares à LED, garde-boue et protection avant, point de graissage central pour la grue, Panier de ranchers élargissable 2557- 2997 mm, aire de chargement arrière extensible 4875- 5425 mm, bogies balancés, radio DAB, HSP035HD



Machine de démonstration



EcoLog 688F

Waratah H425 | env. 200 heures

Dasa Forester H70, portée de la grue 11,5 m, chauffage autonome, phares Tyri LED, compas électrique, bogies équilibrés, caméra de recul

Unité de sciage Hultdins SuperCut 100S avec moteur de scie Bucher 32 cc, rouleaux intérieurs : acier angle du pousse, rouleaux inférieurs Mense V-TEX, guidage de tuyau droit, Cadre de sciage Buttress, diamètre d'abattage 710 mm



Têtes d'abattage nouveau

EcoLog 461LF

Équipement

- Hultdins SC100 automatic (Bucher 20cc)
- Rouleaux Skeleton mense agressive
- Lampe de travail dans la boîte à scie
- Traitement souche
- Diamètre d'ébranchage bout à bout: 350mm



65.900,-

EcoLog 661LF

Équipement

- Multi Speed moteur des rouleaux
- Commande du rotateur par la tête d'abattage
- Couteaux longs
- Lame flottante
- Extended Cut – grande cadre de scie
- Lampe de travail dans la boîte à scie



89.900,-

EcoLog 761LF

Équipement

- Multi Speed moteur des rouleaux
- Rouleaux mense agressive
- Commande du rotateur par la tête d'abattage
- Couteaux longs
- Lame flottante
- Lampe de travail dans la boîte à scie
- Kit de service SP 761LF




104.900,-

Waratah H425

Équipement

- Moteurs de rouleaux MultiSpeed
- Rouleaux inférieurs Moipu Extreme
- SuperCut 100S Bucher 32 cm³
- Caisse de sciage 90 cm guide-chaîne
- Axes d'expansion
- Timber Rite H-16 avec optimisation des valeurs
- Windows PC & 12,4", TouchScreen
- SureGrip, MiniLevier, Easy Button



129.900,-

Pack M Multi Maps pour 2 ans avec toutes les machines – avec matériel & formation inclus



Multi Maps

Solution d'avenir de WFW & LOUP

Multi Maps est notre solution pour profiter des avantages d'une cartographie numérique. Toujours à la page de l'état actuel des travaux, il est possible d'organiser la récolte du bois. Coordonnez et planifiez de manière optimale les travaux difficiles dans la forêt.



Manager 1x



Mobile 7x



Multi Monde

Loup Multi Monde tous les produits que nous avons développés pour élargir la gamme d'utilisation de la technique classique du bois court.

Multi E MULTIE Porteurs

Attache rapide
Grappin bois énergie

Démarrage économique dans la récolte de bois énergie

- Plaque de changement rapide pour le grappin Nisula et le grappin existant, changement > possible en moins de 5 minutes
- Commande par séquenceur hydraulique
- Avantages dans les zones difficiles à prévoir grâce à la lame

PRÉCIS ET SILENCIEUX

Multi F MULTIF EcoLog Abatteuses

de la tête
en moins de
15
min
Vers Multi F avec
outil de montage

Cinématique de pelle & rotateur avec attache rapide pour vos abatteuses EcoLog

- Préparation de la surface | Mulching, ratissage,
- Création de peuplements | Semer, planter, débroussailler, faucher
- Traitement du paysage | fauchage et broyage, bordures de chemins et de routes, abattage problématique
- Récolte de bois énergie
- Tâches spéciales | Abattage problématique, taille de gabarit
- Beaucoup plus | Pelletage, forage, déblaiement de chantier

Cinématique de la pelleteuse

Attache rapide

Bloc de commande

Tilt latéral

Moteur de rotation

Rotateur avec joint tournant

Lehnhoff MS08 ou autres attaches rapides

Pourquoi le monde Multi?

- ✓ Utiliser les capacités des machines
- ✓ Permettre l'aménagement de la forêt
- ✓ Créer des perspectives pour les nouvelles générations
- ✓ Réduire la dépendance

Multi E+ MULTIE Porteurs & Abatteuses

Une récolte de bois énergie performante et professionnelle

- Commande de la tête d'abattage par ordinateur et clavier supplémentaire
- Fonctions commandées individuellement: ébranchage, préhension, coupe, ramassage

TRAVAIL EFFICACE & RENTABILITÉ ÉLEVÉE


Multi X MULTIX Porteurs & Abatteuses

Des solutions de transformation adaptées à vos besoins

- Installation d'un klemmbank
- Montage treuil de l'abatteuse
- Montage de rancher rotatif
- Éjection arrière hydraulique
- de changement rapide
- Montage treuil du porteur



Banc de serrage



Rancher rotatif

Multi Head MULTIHEAD Débusqueur, Porteur, Tracteur forestier avec grue

Le bon choix pour votre machine de base

- Conservation des commandes d'origine
- Têtes d'abattage d'EcoLog



EcoLog 561LF



EcoLog 661LF



**2 semaines
gratuit
d'essai**
Tous les produits du Monde Multi

Aperçu des Solutions d'avenir de LOUP



Scannez pour plus
des détails



Multi Maps

L'organisation numérique de la chaîne de récolte du bois

Multi Maps est notre solution pour exploiter les avantages d'une chaîne digitale de récolte du bois. Tous les acteurs, des forestiers aux abatteuses & porteurs, en passant par la logistique du bois sont réunis autour de la même mission. Il est possible de suivre en permanence l'état d'avancement des travaux. Le travail difficilement planifiable en forêt est coordonné de manière optimale. L'organisation de la chaîne de récolte du bois est entre vos mains.

C'est aussi quelque chose pour VOTRE entreprise

- Pour tous les acteurs de la chaîne de récolte du bois
- Optimal pour un parc de véhicules variés
- Prise en main super facile
- Fonctionnalité en et hors ligne


Manager

Le MultiMaps Manager est basé sur un navigateur. L'entrepreneur ou le chef d'intervention travaille au bureau avec le Manager sur son PC. L'accent est mis sur l'organisation et la gestion des données de base. La gestion des données. Les commandes sont créées et gérées ici.



Mobile

La version MultiMaps Mobile est basée sur une application, fonctionne sur n'importe quel smartphone ou tablette et est utilisée sur le terrain. L'application se focalise sur les activités opérationnelles de la chaîne de récolte du bois et se synchronise en permanence avec le gestionnaire.



Voyez par vous-même

1 Saisie automatique des données HPR

Les données des assortiments coupés, les quantités et les points GPS sont automatiquement visualisés sur les cartes. Les arbres coupés y sont affichés avec le symbole de l'arbre vert, les arbres déplacés en gris.

2 Importation de fichiers Shape

Les données géographiques existantes peuvent être importées.

Points de dégâts : Bois calamité

Surfaces : Limites de propriété ou de territoire


Parcours : layons de débardage, routes forestières

4 Commande rapide

Dès le premier entretien avec votre donneur d'ordre en forêt, MultiMaps vous aide. Avec votre smartphone, vous pouvez créer les données de base de la mission et les télécharger sur le cloud pour les compléter ultérieurement. Lors du premier rendez-vous, vous ne créez que le strict nécessaire, de sorte que vous ne devez rien écrire ou retenir sur papier.

6 Gestion des commandes

La commande et les ordres de travail en dessous constituent la base de la planification numérique via MultiMaps. Ils sont directement calqués sur le processus habituel. Les ordres actifs sont attribués aux acteurs mobiles et sont traités de manière actuelle. **Le tableau de planification sert à obtenir une vue d'ensemble idéale et des informations rapides et professionnelles sur les disponibilités de vos machines et de vos collaborateurs.**



3 Langues

Facile à modifier pour chaque utilisateur



5 Parc de véhicules mixte

Nous ne dépendons d'aucun constructeur et MultiMaps est donc parfaitement adapté à un parc de véhicules mixte.

Tableau de planification:



En un coup d'œil : Employé, période, Outil de travail, lieu de travail, etc.

Prix Paquets 2025



Pakete	Preis
Paquet S 1x Manager 3x Mobile	1.090,-
Paquet M 1x Manager 7x Mobile	1.590,-
Paquet L 2x Manager 12x Mobile	2.590,-
Paquet XL 2x Manager 22x Mobile	selon sur rendez-vous

Prix annuels, nets
Valable jusqu'au 31.12.2025



PIÈCES DÉTACHÉES & ACCESSOIRES

Pour les machines forestières, agricoles, de construction et municipales

NOS PRINCIPALES MARQUES

EcoLog, Komatsu, Ponsse, Volvo, Liebherr, John Deere, JCB,
Rottne, Gremo, Caterpillar et bien d'autres encore...

Meilleures ventes

Chaîne de tronçonneuse, guide-chaînes et pignons d'abatteuse

Système de coupe à pas de 0,404

Pour sa force d'endurance et sa capacité inégalée
à relever les défis malgré la coupe et la puissance
extrêmes générées par les équipements modernes

**Prix sur
demande,
contactez-
nous !**



**Guide-chaînes pour tête d'abattage et
tronçonneuse. Nous avons plusieurs
marques et plusieurs modèles disponible,
n'hésitez à nous contacter !**



Contact

NOUS NOUS OCCUPONS DE VOTRE DEMANDE

-  **Téléphone** +33 3 69 61 76 52
-  **Mail** sav@loup-mf.fr
-  **WhatsApp** +33 7 56 27 94 47

*NOUS SOMMES
HEUREUX D'AVOIR DE
VOS NOUVELLES.*



Meilleures ventes

HSP

HSP 015



Données Techniques:

- Ouverture max: 1170mm
- Surface de prise: 0.15m²
- Charge max: 2000kg
- Poids: 120kg

N° article: F690156

pour seulement € **1.900,-**

HSP 035HD



Données Techniques:

- Ouverture max: 1880mm
- Surface de prise: 0.35m²
- Charge max: 5000kg
- Poids: 285kg

N° article: EC7016353

pour seulement € **3.795,-**

HSP 035BIO



Données Techniques:

- Ouverture max: 1880mm
- Surface de prise: 0.35m²
- Charge max: 5000kg
- Poids: 265kg

N° article: F690178

pour seulement € **3.800,-**

Rateau 1.6m

Convient pour: **MS08**

Largeur 1.6M 8 griffes de 60cm de long

Dans la couleur de votre choix !!

Nous vous livrons votre rateau dans la couleur de votre choix indiquez nous le RAL souhaité à la commande !

1.990,-



Nouveauté



Cuve à Gasoil transportable

950 Litres - Pour les machines Forestières

Avec bras de manutention pour porteur, pompe 12 ou 24 V et pistolet de distribution.

NOUVEAU

5.695,-

CRANAB

CR 260



Données Techniques

- Ouverture max: 1500 mm
- Surface de prise: 0,26 m²
- Charge max: 3500 Kg
- Poids: 190 Kg

pour seulement € **3.595,-**

CR 350



Données Techniques

- Ouverture max: 1818 mm
- Surface de prise: 0,32 m²
- Charge max: 4000 Kg
- Poids: 245 Kg

pour seulement € **3.795,-**

CR 400



Données Techniques

- Ouverture max: 1976 mm
- Surface de prise: 0,40 m²
- Charge max: 4000 Kg
- Poids: 315 Kg

pour seulement € **4.295,-**

Projecteurs LED



28W Wide Flood

N° article: HP100013
2000 Lumen

pour seulement € **895,-**



42W Wide Flood

N° article: HP100012
2000 Lumen

pour seulement € **895,-**



50W Wide Flood

N° article: HP100010
2000 Lumen

pour seulement € **1.995,-**



50W Feux de Route

N° article: HP100011
2000 Lumen

pour seulement € **1.995,-**

Projecteurs TYRI



NOUVEAU

TYRI LED 1010 XP-9

Connectée - Réglable à partir d'une application
12-24V // 2700-6500 K
N° article: 7052510

5 pièces

pour seulement € **1.395,-**



Disponible en Feux de Route ou lumière blanche



Tracks

NOUVEAU

Practrack

Conception légère pour une réduction de la consommation de carburant

Tracks et Chaînes POUR:

EcoLog

HSM

John Deere

Logset

Komatsu

Rottne

Ponsse

Gremo

DURO

710/45-26,5

TOUT-TERRAIN



Bluetrack Duro

Convient pour: **710/45-26,5**

Nokian Forest King TRS2, Nordmann Forest TRSL-2, Alliance 334

N° article: PEWAG55469

pour seulement € **8.695,-**

Practrack Duro

N° article: 409293

pour seulement € **7.499,-**

FLOW

TERRAINS HUMIDES



Bluetrack Flow

Convient pour: **710/45-26,5**

Nokian Forest King TRS2, Nordmann Forest TRSL-2, Alliance 334

N° article: PEWAG4124522

pour seulement € **9.295,-**

Practrack Flow

N° article: 4124520

pour seulement € **8.995,-**

PERFEKT

TERRAINS PENTUS



Bluetrack Perfekt

Convient pour: **710/45-26,5**

Nokian Forest King TRS2, Nordmann Forest TRSL-2, Alliance 334

N° article: PEWAG57442

pour seulement € **8.695,-**

Practrack Perfekt

N° article: 4103720

pour seulement € **7.995,-**

710/55-26,5

TOUT-TERRAIN

Bluetrack Duro

Convient pour: **710/55-26,5**

Forest King TRS2, Nordmann Forest TRSL-2, Alliance 334

N° article: PEWAG4122856

pour seulement € **10.095,-**

Prix Démo € **7.825,-**

Practrack Duro

N° article: PTD8269TC-33 2x2sw

pour seulement € **9.095,-**

TERRAINS HUMIDES

Bluetrack Flow

Convient pour: **710/55-26,5**

Forest King TRS2, Nordmann Forest TRSL-2, Alliance 334

N° article: 4041414

pour seulement € **10.095,-**

Practrack Flow

N° article: PTF 8269TC-33 2X2SW

pour seulement € **9.590,-**

TERRAINS PENTUS

Bluetrack Perfekt

Convient pour: **710/55-26,5**

Forest King TRS2, Nordmann Forest TRSL-2, Alliance 334

N° article: PEWAG63181

pour seulement € **9.695,-**

Prix Démo € **8.725,-**

Practrack Perfekt

N° article: PTP 8269TC-332X2SW

pour seulement € **8.695,-**

710/40-22,5

TOUT-TERRAIN

Bluetrack Duro

Convient pour: **710/40-22,5**

Nokian Forest King TRS, Forest King TRS 2, Forest King TRS 2, Trelleborg T428, Alliance 344 Forestar, 644 Forestar III

N° article: PEWAG75986

pour seulement € **8.995,-**

Practrack Duro

N° article: 4104187

pour seulement € **7.195,-**

TERRAINS HUMIDES

Bluetrack Flow

Convient pour: **710/40-22,5**

Nokian Forest King TRS, Forest King TRS 2, Forest King TRS 2, Trelleborg T428, Alliance 344 Forestar, 644 Forestar III

N° article: 4053083

pour seulement € **8.995,-**

Practrack Flow

N° article: 4104178

pour seulement € **7.195,-**

TERRAINS PENTUS

Bluetrack Perfekt

Convient pour: **710/40-22,5**

Nokian Forest King TRS, Forest King TRS 2, Forest King TRS 2, Trelleborg T428, Alliance 344 Forestar, 644 Forestar III

N° article: 4053111

pour seulement € **9.595,-**

Practrack Perfekt

N° article: 4104186

pour seulement € **8.595,-**



Grappin

GMT

GMT035

Ce grappin vous apporte une grande flexibilité en forêt
2 fonctions hydrauliques sont nécessaires, 1 pour le rotateur

Dimensions:

Ouverture maximum : 85cm

Longueur de la lame de scie : 52cm

Diamètre maxi pour une coupe simple : 40cm

Diamètre Maxi pour une double coupe : 60cm

Diamètre minimum : 5cm

Poids :

Poids de la lame : 245kg

Charge Maximum : 1500kg

Hydraulique :

Huile recommandée : 35 – 65 litre/minute

Pression Minimum de Travail : 185 bar

Pression Maximum de Travail : 250 bar



NOUVEAU

**Grapple
GMT035**

Options sur demande

22.500,-

Contrôle de votre machine pour l'hiver ou le

printemps par un agent de service pour
les machines EcoLog

Nous nous en chargeons pour vous :

- Vérification des niveaux
- Calibrage de la tête d'abattage
- Montage de nouveaux essuie-glaces
- Lubrification des points de graissage
- Lecture des erreurs et installation de mises à jour
- Conseils pour l'optimisation de la machine

pour seulement € **999,-**



Huile hydraulique

Q8

Q8 Holbein Bio Long Life 46

Huile hydraulique de longue durée à base d'esters synthétiques avec une biodégradabilité élevée

Application :

Assemblage automobile / Industrie chimique / Construction / Marine / Maintenance
en sidérurgie / Mines & cimentier / Papeteries / Industrie textile / Filière bois /
Maintenance industrielle

208 L

Q8 Holbein Bio
Huile hydraulique

1.999,-



Rétrospective 2024



Forst live Offenburg (GER)



KWF (GER)




Test the Best & fête d'été Wolfegg (GER)



Inauguration Loup MF



Démonstrations en France



Perspectives 2025

Salons dans l'année à venir :

- Forst live (GER) 11 au 13 Avril 2025
- ForExpo 18 au 20 Juin 2025
- Forstmesse Luzern (CH) 21 au 24 Août 2025
- Démonstrations en France toute l'année

Suivez nous sur les réseaux sociaux !



@Loup MF SarL



@loup_machines_forestieres