NORDICLIGHTS

SCORPIUS XTR 7500 QD

Der NORDIC LIGHTS® Scorpius XTR 7500 QD Arbeitsscheinwerfer bietet mit einer Lichtausbeute von 7400 lm eine verblüffend gute Ausleuchtung. Dieses Produkt wird hauptsächlich im Bergbau eingesetzt und ist besonders geeignet für Schaufelradbagger, Schaufelbagger, Highwall Miner, Hydrauliksyteme, Surface Miner und Planiergeräte. Dieser LED-Arbeitsscheinwerfer ist mit dem revolutionären QUAKE-Dämpfungssystem ausgestattet, das den Schutz vor Vibrationen und Stößen auf ein völlig neues Niveau hebt. Der Scorpius N4601 erfüllt die Erwartungen der anspruchsvollsten Situationen.

Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Durch kontinuierliche Verbesserung der Produkte ändern sich deren Spezifikationen und Design. \nAlle Werte sind Nominalwerte. Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt das Design jeder Version und einige Funktionen sind versionsspezifisch. Der Lumen-Output variiert je nach Linsenfarbe.

SPEZIFIKATIONEN

Theoretische Lichtausbeute	11800 lm
Lichtausbeute im Betrieb	7400 lm
Farbtemperatur	5700 K
Nominale Spannung (GS)	24 V
Eingangsspannungsbereich (GS)	18 - 32 V
Leistungsverbrauch	71 W
Nomineller Strom bei	24V=2.96A
Anschluss	Built-in Deutsch DT-2 (2-pin)
Montage / Befestigung	Einzelne Schraube M10
Schlag- und Sto□festigkeit	60G

Vibrationsresistenz	15.3Grms 24-2000Hz, 4.65Grms 12-2000Hz
Streuscheibe	Glass
Gehäuse	Aluminum
Gewicht	2.5 kg
Internationale Schutzart	IP68, IP6K9K, SAE J1455
Salznebel	ISO 9227 240H
EMV	CISPR 25 Class 3, ISO 13766, ISO 14982, ISO 7637-2
Einsatztemperaturen	-40°C... +85°C (Überhitzungsschutz)
Artikelnummer	High Beam: 986-104B, Flood: 986-102B, Wide Flood: 986-101B, Low Beam: 986-103B

NORDIC LIGHTS®
NORDIC LIGHTS Ltd.
P.O. Box 36, Bennäsvägen 155
FI-68601 Jakobstad, FINLAND
Tel. +358 20 1345 100
www.nordiclights.com

ANSCHLUSS

HAUPTMERKMALE

- QUAKE Dämpfungssystem
- Lichtausbeute im Betrieb: 7400lm
- Für extrem raue Bedingungen

LICHTBILDER

Scorpius XTR 7500 QD, 7400lm Wide Flood



Scorpius XTR 7500 QD, 7400lm Flood



Scorpius XTR 7500 QD, 7400lm High Beam



Scorpius XTR 7500 QD, 7400lm Super Wide



ABMESSUNGEN


138mm (5.4")
124mm (4.9")
131mm (5.2")
133mm (5.2")
160mm (6.3")
TILT
55°
55°