

WFW Aktuell

WFW KUNDENMAGAZIN
Ausgabe 38/2026

EcoLog 688G

EcoLogs 8-Rad Harvester
> ab Seite 4

Aggregate im Vergleich

EcoLog, LogMax,
Nisula, Waratah
> ab Seite 10

Wie Sie mehr aus Ihrer Maschine holen

Unsere Multi Welt
> ab Seite 14



EcoLog 688G

EcoLog 661LF LITE

EcoLog

Log Max

waratah

EFFICIENT
NISULA
LOGGING



MULTIF

Der Harvester wird zur Allzweckmaschine

Der WFW Multi F
> auf Seite 15

Die Holzerntekette digital in Ihrer Hand

WFW Multi Maps
> auf Seite 16



WFW Multi F

EcoLog 580G

Neue Aufgabenbereiche für den EcoLog Harvester

Flächenvorbereitung Mulchen, Rechen, Baufeldräumung

Spezialaufgaben Problemfällung, Lichtraumprofile schneiden

Landschaftspflege Mähen, Mulchen, Weg- & Straßenränder

Bestandsbegründung Säen, Pflanzen, Freischneiden, Mähen

www.wfw.net

Vorwort

Das neue Normal

Geschätzte Leser,
Partner, Kunden, Freunde,

die Welt steckt in der Krise, der Wald verändert sich und unsere Branche steht mitten im nächsten großen Umbruch. Nach Jahren der Kalamitäten stellt sich nicht mehr nur die Frage, wie wir den Schaden bewältigen. Die entscheidende Frage lautet: Wie sieht das neue Normal aus – und wer gestaltet es? Schwarzmalerei ist einfach und jetzt genau das Falsche.

Welt

Die Welt ist unruhig geworden. Kriege, politische Machtverschiebungen und wirtschaftliche Unsicherheit bestimmen unseren Alltag. Der nachhaltige Ausbau von Lieferketten, Energieversorgung, Infrastruktur und internationalen Partnerschaften ist längst nicht mehr nur Thema für die großen Konzerne. Heute sind davon der Mittelstand, die Forstbranche und jede Privatperson betroffen. Europa muss sich fragen, wie viele der selbst geschaffenen Abhängigkeiten in den Bereichen Energie, Rohstoffversorgung, Technologie und Produktionsstandorte außerhalb des Binnenmarkts es sich leisten kann. Die vergangenen Jahre haben uns deutlich gezeigt: Globalisierung funktioniert gut, solange das Zahnrad gut geschmiert ist. Kommt eine Krise, werden globale Verstrickungen „plötzlich“ sichtbar und letztlich zum Problem.

In der Realwirtschaft sind zwei Faktoren ausschlaggebend: Qualität und Geschwindigkeit. Kommt die Politik in die Gleichung, macht dies für Unternehmen häufig einen (ungewollten) Strich durch die Rechnung. Immer neue Vorgaben sollen unsere Zukunft nachhaltiger, sicherer und gerechter machen. In der Praxis entstehen daraus zusätzliche Kosten, mehr Bürokratie und Entscheidungen, die weit entfernt von der Realität getroffen, aber für viele Jahre den Unternehmenserfolg bestimmen werden.

Unsere Branche spürt diese Entwicklung ebenfalls. Maschinen werden komplexer, Investitionen größer und Anforderungen an Unternehmen steigen. Der Forstunternehmer muss immer mehr Teller gleichzeitig jonglieren. Er muss sich mit Maschinentechnik, Digitalisierung, Personal (-recht), Finanzierung, Bürokratie und neuen gesetzlichen Anforderungen auseinandersetzen. Laut Bundesbank-Analysen stieg der Aufwand für Bürokratie im Verhältnis zum Jahresumsatz kleinerer Unternehmen von rund 5 % (2022) auf etwa 7 % (2024/2025) stark an.

Die Schwarzmalerei bringt nichts. Es wäre einfach, das Vorwort mit Lamentieren über die Schlechtigkeit der Welt zu füllen. Doch wozu? Schlechte Stimmung haben wir genug. Der Teufelskreis aus schlechter Stimmung und zurückhaltenden, ängstlichen Entscheidungen ist ein Selbstläufer. Wer zu früh aufgibt, hat bereits verloren.

Wir sind überzeugt: In jeder Krise steckt auch die Chance, die eigene Position zu stärken. Für Europa bedeutet das, zu erkennen, dass der Markt durch Schnelligkeit und Innovation gewonnen wird. Für Unternehmen bedeutet es, auf verlässliche Partnerschaften zu bauen und den aufgebauten Winterspeck für die schlanke Frühlingsfigur dahinschmelzen zu lassen. Unsere Branche muss sich schlicht auf die eigene Stärke fokussieren. Einen Erfolgsfaktor haben wir direkt vor unserer Haustür: **Holz**. Die zentrale Frage der Zukunft ist, wie wir mit diesem Rohstoff umgehen und wie wir seine Nutzung weiterentwickeln.

Wald

Im Wald erleben wir das neue Normal bereits heute.

In Deutschland hat die Borkenkäferkalamität ganze Regionen verändert und den geplanten Waldumbau um Jahrzehnte beschleunigt. In Frankreich sind es zusätzlich Trockenheit, extreme Hitze und große Waldbrände, die unseren Wald, unsere Gesellschaft und unsere Kunden vor neue Herausforderungen stellen.

Was machen wir mit den Kalamitätsflächen? Wie sieht der Wald der Zukunft aus? Welche Baumarten werden dort wachsen? Wie bewirtschaften wir diese Wälder? Und vor allem: Wer übernimmt diese Aufgaben?

Auf viele dieser Fragen gibt es heute noch keine endgültige Antwort. Das ist auch nicht schlimm – möchte man meinen. Aber lassen Sie sich im Prozess des Waldumbaus nicht die Butter vom Brot nehmen! Sicher ist: Der Wald von morgen wird nicht aussehen wie der Wald unserer Großeltern. Die Zusammensetzung wird sich verändern. Mischwälder und neue Baumarten werden an Bedeutung gewinnen. Bewirtschaftungskonzepte müssen angepasst werden. Gleichzeitig müssen wir Holz weiterhin nachhaltig nutzen.

Genau hier liegt die Verantwortung, aber eben auch die Expertise unserer Branche. Die Lösung für die Kalamitätsflächen kommt nicht allein aus Ministerien und entsteht nicht an Schreibtischen in den Hauptstädten. Wir sind die Lösung.

Wir sind diejenigen, die jeden Tag im Wald stehen. Wir kennen die Bestände, die Böden, die Maschinen und die Gegebenheiten vor Ort.

Wir wissen, welche Ideen auf dem Papier vielleicht gut klingen, sich in der Praxis aber als vollkommen unbrauchbar entpuppen. Politische Entscheidungen müssen gemeinsam mit den qualifizierten Menschen vor Ort getroffen werden. Wer den Wald verändern will, muss mit den Menschen sprechen, die ihn bewirtschaften.

Unsere Branche verfügt über enormes Wissen. Sie hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie auch unter schwierigsten Bedingungen leistungsfähig ist. Millionen Festmeter Kalamitätsholz wurden aufgearbeitet und vermarktet. Unsere Branche ist leistungsfähig. Wir passen uns flexibel an die Gegebenheiten an, die die Natur uns vorgibt – so wie der Wald es auch vermag.

Möchte man diese Leistung bewerten, so ist das angemessene Wort Hochachtung.

Hochachtung vor der Flexibilität zu neuen Absatzwegen, Hochachtung vor der Leistungsfähigkeit bei der Kalamitätsbekämpfung, Hochachtung vor der Anpassungsfähigkeit an die neue Situation an Einsatzorten teils Hunderte Kilometer von zuhause entfernt. Wie kann es sein, dass trotzdem über die Forstwirtschaft häufig gesprochen wird, als wäre sie Teil des Problems oder gar ursächlich für das Kalamitätsgeschehen?

Der Wald braucht keine Ideologie. Ein Wald, der sich verändert, braucht aktive Bewirtschaftung. Kalamitätsflächen brauchen Entscheidungen. Es braucht Fachwissen, langfristiges Denken und pragmatische Lösungen.

Der Wald braucht das Unternehmertum!

WFW & LOUP

Der Blick fokussiert sich auf unsere zwei Unternehmen in Wolfegg und Entzheim. Auch an uns sind die turbulenten Zeiten nicht spurlos vorbeigegangen. Wir nutzten die Zeit ebenfalls, unseren angefressenen Winterspeck abzulegen und uns verschlankt, dynamisch für die Zukunft aufzustellen.

In Wolfegg bei WFW entwickeln wir unser neues Standbein SAFETY SOLUTIONS konsequent und erfolgreich weiter. Unsere Partner TMK & Nisula aus Finnland sowie Strigin aus Schweden waren ursächlich für die Gründung des neuen Geschäftsbereichs. Mit Nordic Lights aus Finnland haben wir einen neuen starken Partner für hochwertige Lichtlösungen auf mobilen Maschinen hinzugewonnen.

Der strategische Ausbau von LOUP steht ebenfalls nicht still. Ab Oktober 2026 startet die Zusammenarbeit mit POSCH aus Österreich. Damit erschließen wir ein weiteres wichtiges Feld rund um die Nutzung von Holz. POSCH liefert vom kleinen Holzspalter bis zur professionellen Sägespalt-Anlage alles, was das Herz um Brennholz herum begehrt.

Die hohe Akzeptanz unserer französischen Kunden (und Zukunftskunden) ist unsere Herzensangelegenheit. Das Kernteam der LOUP sammelt mittlerweile mehrjährige Erfahrung. Das Servicepartnernetzwerk wurde und wird auch in Zukunft ausgebaut.


Für LOUP war es ein besonderes Highlight, den ersten Multi F am aktuellen G-Harvester auszuliefern. Unser glücklicher Kunde freut sich auf eine leistungsstarke Maschine sowohl in der klassischen Holzernte als auch im flexiblen Einsatz rund um den Wald herum. Explizit werden Forstmulcher, Baumschere und Rechen genutzt.

Der neue 8-Rad Harvester von EcoLog 688G hat uns das Jahr 2026 versüßt. Uns hat der Prototyp im September 2025 bereits vollkommen überzeugt. Die ersten Testkunden bestätigen uns den positiven Eindruck. Erste Maschinen konnten von WFW und LOUP sogar ohne finalen Test der Serienmaschine verkauft werden.

MultiMaps Position ist ein brandneues Produkt zur Nutzung von RTK-Genauigkeit in MultiMaps. Die Entwicklung hat manchmal Freude gemacht, aber uns immer wieder vor vollkommen unvorhersehbare Überraschungen gestellt. Das fertige Produkt ist bereits im Praxiseinsatz und überzeugt WFW sowie (zum Glück) unsere Kunden.

Ein großer Dank gebührt an dieser Stelle unseren Kollegen bei WFW & LOUP. Ihr habt unsere Entscheidungen stets mit höchstem Vertrauen unterstützt und euch an das neue Normal mit größter Flexibilität angepasst. Für uns ist es fast zum Alltag geworden, herausragendes Engagement in unserem Team zu beobachten. Wir sind uns jedoch stets bewusst, dass wir außergewöhnliche Menschen in unserem außergewöhnlichen Team haben.

Unser deutsch-französisches Wolfsrudel hat eines im Kern verstanden: das neue Normal wird nicht irgendwann kommen. Es ist längst da.



Mit den Wolfsrudeln aus Frankreich und Deutschland

Jubilare



Gerhard Knaus – 30 Jahre Teileverkauf

Gerhard begann damals noch in einer wesentlich kleineren Firma als Werkstatteiter inkl. Teileein- und -verkauf.

Als gelernter Maschinenschlosser und mit einer Ausbildung zum Industriemeister war er vielseitig einsetzbar. Mit großem Engagement trug er zur Weiterentwicklung von WFW bei. Seit vielen Jahren ist er nun im Ersatzteilein- und -verkauf tätig. Sein Fachwissen über ganze Generationen von Forstmaschinen macht ihn zum absoluten Spezialisten. Die Geschäftsleitung dankt Gerhard Knaus für seinen verlässlichen Einsatz und für 30 Jahre Loyalität und gratuliert recht herzlich zu diesem Meilenstein!



Erik Kerkesner – 20 Jahre Leitender Verkaufsberater

Mit dem 01.09.2006 begann die Erfolgsgeschichte Erik Kerkesner und WFW. Unmittelbar nach seiner Ausbildung zum

Groß- und Außenhandelskaufmann wurde ihm Anfang 2009 die umfangreiche Aufgabe der Maschinendisposition und -organisation übertragen. Bereits 2011 wechselte Erik Kerkesner in den Maschinenverkauf. Als verkaufsstärkster Verkaufsberater mit viel Herzblut und dem Ohr immer an den Bedürfnissen seiner Kunden wurde er 2018 zum Leitenden Verkaufsberater ernannt mit Verantwortung für das gesamte Verkaufsteam. Nun ist er seit 3 Jahren Mitglied im Managementboard und trägt damit die strategischen und personellen Entscheidungen von WFW mit. Das Wolfsrudel gratuliert!



Florian Roth – 20 Jahre Werkstatteiter

Am 01.09.2006 begann Florian Roth seine Ausbildung zum Land- und Bau-

maschinenmechaniker bei WFW. Seitdem geht es steil bergauf. Für seine Weiterbildung verließ er WFW für ein Jahr und kehrte 2014 als frisch gebackener Meister für Landmaschinentechnik zurück. Mit seiner Ernennung zum mitarbeitenden Werkstatteiter in 2015 übernahm Florian Roth eine große Verantwortung hinsichtlich Kundenzufriedenheit, Rentabilität der Werkstatt und nicht zuletzt der Gesundheit seiner Techniker. Die Verkaufsberater greifen bei Maschinenvorfürungen gemeinsam mit Kaufinteressenten gerne auf ihn zurück. Seine unerschütterliche Ruhe und Rationalität bei Problemlösungen hat Vorbildcharakter. Das Wolfsrudel gratuliert!





WFW Safety Solutions

Sicherheit für Mensch & Maschine

Mit WFW Safety Solutions bieten wir Sicherheitslösungen für Arbeitsmaschinen und Einsatzbereiche. Unser Ziel: Maschinen sicherer machen, Arbeitsbedingungen für Fahrer verbessern und Schäden vermeiden. Ob Forst, Bau, Recycling oder andere anspruchsvolle Einsätze – Sicherheit und




zuverlässiger Schutz sind entscheidend. Dazu gehören Sicherheitsverglasungen von Strigin sowie LED-Arbeitscheinwerfer von Nordic Lights. Mehr zum Sicherheitsglas auf Seite 25 und zu den Scheinwerfern auf Seite 30.

Multi Maps Kartenlösung

Neue Funktionen für präzise Arbeit

Unsere hausinterne digitale Lösung Multi Maps wurde weiterentwickelt. In Multi Maps werden Förster, Maschinenführer und Holzlogistik miteinander verbunden. Die genaue Standortbestimmung von Maschine und Aggregat sorgt für mehr Präzision bei der Arbeit in der Gasse.

Im Fleetmanager lassen sich Maschinendaten übersichtlich vergleichen und Einsätze, Leistungen sowie Stillstände besser nachvollziehen. Auch die Gassenplanung wurde um einen großen Schritt erweitert. Alle Neuerungen zu WFW Multi Maps finden Sie auf Seite 16–17.



Nordic Lights LED Scheinwerfer

Optimale Arbeitsbeleuchtung

Seit März 2026 ist WFW Importeur von Nordic Lights für Deutschland und die Schweiz. Das Portfolio wird damit um hochwertige LED-Arbeitscheinwerfer für verschiedenste Arbeitsmaschinen erweitert. Von der Einstiegslösung bis

zum Premium-Scheinwerfer bietet Nordic Lights passende Lösungen für mehr Sicherheit und bessere Sicht. Die robusten Scheinwerfer überzeugen durch moderne Technik, lange Lebensdauer und zuverlässige Ausleuchtung. Paketangebote finden Sie auf Seite 30.

POSCH: Neue Partnerschaft für LOUP

Lösungen für die Brennholzproduktion

Ab Oktober 2026 wird unser Schwesterunternehmen LOUP in Frankreich Händler von POSCH. Der Premium-Anbieter entwickelt und fertigt Lösungen für die Brennholzproduktion. Zum Sortiment gehören Holzspalter, Wippsägen, Sägespalter und Förderbänder sowie passendes Zubehör

und Ersatzteile. Damit erweitert LOUP sein Angebot und kann künftig auch Lösungen für die Brennholzaufbereitung anbieten – von der Einzelmaschine bis zur kompletten Lösung.



Renteneintritt

Wilfried Möhler

Verkaufsberater, Prokurist, Mentor, Freund

Im Dezember wird Wilfried Möhler seinen wohlverdienten Ruhestand antreten. Wilfried startete seine WFW-Karriere im späten Jahr 2014 als Verkaufsberater für Neu- und Gebrauchtmaschinen. Aufgrund seiner Vorkenntnisse in der Geschäftsführung aus Zeiten von Lignis und Holzhof Oberschwaben sowie seiner überzeugenden Leistung bei WFW wurde Wilfried bereits 2015 mit Einzelprokura ausgestattet und Mitglied des Managements. Er war als Übergangslösung zwischen Klaus und Nicolas Reichenbach im Fall der Fälle gedacht. Als der theoretische Fall mit der schweren Krebserkrankung von Klaus Reichenbach im Frühjahr 2018 Realität wurde, unterstützte und begleitete er den jungen Geschäftsführer Nicolas Reichenbach mit vollster Kraft.

„Wilfried hat auf der Terrasse meiner Eltern als erster von der Krebserkrankung meines Vaters und der neuen Situation auch für WFW erfahren.

Sofort habe ich bemerkt: Wilfried unterstützt mich, wir bekommen das zusammen hin. Wir kannten uns zwar seit vielen Jahren bereits privat, waren aber auch geschäftlich sofort auf einer Wellenlänge. Die Zusammenarbeit mit Wilfried und bei WFW hat auch deswegen so toll funktioniert, weil Wilfried genau wie ich die Aufgabe als Teamaufgabe verstanden hat.

Wichtig war Wilfried bis zum letzten Tag aufgrund seiner immensen Erfahrung, seiner super Verkaufsleistung und seinem positiven Einfluss im Team.

Mit dem Renteneintritt von Wilfried bricht für mich eine Zeitrechnung „nach Wilfried“ bei WFW an. Einen besseren Berater, Kollegen, Mentor und Freund hätte ich mir nicht wünschen können.“

Wilfried wird uns als Berater in der Rente teilweise noch bei Veranstaltungen oder Projekten erhalten bleiben.

Mit dir geht ein Meilenstein von WFW – wir werden Dich vermissen.



Jürgen Schmidt – 20 Jahre Hausmeister

Seit 2006 kümmert sich Jürgen-Marcus Schmidt um die Ordnung und Sauberkeit bei WFW im Innen- wie im Außenbereich, verstärkt die Werkstatt bei Lackierarbeiten, erledigt alle schwerlastigen Besorgungsfahrten und ist ein wichtiger Baustein bei den Vorbereitungen der arbeitsintensiven WFW-Hausmessen. Wenn man ihn braucht, ist er einsatzbereit – stets gutgelaunt und effizient. Den Schmitte, so sein Name unter Kollegen, kann man überall brauchen! Das WFW-Team gratuliert!

20
JAHRE



Dominik Gebert – 10 Jahre Complaintsmanager

Am 12.12.2016 startete Dominik als Ersatzteilverkäufer. Mittlerweile hat sich sein Aufgabengebiet großflächig ausgeweitet. Als verantwortlicher Garantie- und Reklamationsfachbearbeiter für WFW und LOUP spielt er eine zentrale Rolle in der Firmengruppe. Seine hervorragenden Englischkenntnisse, sein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und seine Bereitschaft, sich neuen Herausforderungen zu stellen, zeichnen ihn aus. Hausintern unterstützt er bei Umsetzungen von EDV-technischen Abläufen – jederzeit und auch unter hohem Zeitdruck hilfsbereit. Wir gratulieren!

10
JAHRE



Johannes Fischer – 10 Jahre Stellv. Werkstattleiter

Seit Juni 2016 verstärkt Johannes den WFW-Service. Als ausgebildeter Land- und Baumaschinenmechaniker mit Berufserfahrung fand er sich schnell zu recht und machte sich die komplexe Technik der Forstmaschinen kurz und schmerzlos zu eigen. Seit 2021 ist er stellvertretender Werkstattleiter bei WFW und ein von den Kunden hoch geschätzter Servicetechniker und wertvoller Mitarbeiter. Das Wolfsrudel gratuliert!

10
JAHRE






EcoLog 688G

Der richtige 8-Rad-Harvester

8-Rad-Harvester gewinnen weltweit immer mehr an Bedeutung. In Mitteleuropa haben sie sich längst als Standard etabliert. Deshalb ist der neue EcoLog 688G die konsequente Weiterentwicklung der erfolgreichen 688er-Serie. Die Maschine wurde speziell für die Anforderungen im mitteleuropäischen Wald entwickelt. Auch wir sind überzeugt: Der 688G ist genau der richtige 8-Rad-Harvester für unsere Region. Er verbindet die Vorteile des bewährten EcoLog-Konzepts mit einem starken Antrieb, einem einzigartigen Krankonzept und innovativer Technik. Das Ergebnis ist eine leistungsstarke und durchdachte Maschine, die bestens für die vielfältigen Aufgaben und anspruchsvollen Bedingungen in mitteleuropäischen Wäldern geeignet ist.

Gemeinsam mit EcoLog entwickelt

Während der Entwicklung des neuen EcoLog 688G durfte WFW die Maschine fünf Wochen lang im deutschen Wald testen. Jede Woche reisten Entwickler aus Schweden an, um gemeinsam mit unserem Team die Bereiche Hydraulik, Mechanik und Software weiterzuentwickeln. In enger Abstimmung wurden zahlreiche Details bis zur Serienreife optimiert. Diese intensive Zusammenarbeit stellte sicher, dass der neue 688G perfekt auf die Anforderungen im mitteleuropäischen Wald abgestimmt ist und die Erfahrungen aus der täglichen Praxis direkt in die Entwicklung einfließen konnten.



eOC Hydrauliksystem

SNHELL & PRÄZISE

Das eOC-System (Electronic-Open-Circuit) sorgt für eine schnelle und präzise Hydrauliksteuerung. Die Pumpenflüsse werden elektronisch über den Computer geregelt und passen ihre Leistung automatisch an die jeweilige Situation an. Dadurch reagiert die Maschine besonders direkt und effizient. Für kurze Lastmomente sind die Pumpenflüsse jedoch elektronisch überregelbar.

- Schnelle Ansprechzeiten und optimierte Wärmeentwicklung
- Automatische Kalibrierung der Pumpen
- Maximale Hydraulikleistung bei hoher Belastung
- Gleiche Pumpen für Kran und Aggregat (Bosch Rexroth A11)
- Besonders spürbar bei Säge und Walzenvorschub

Fahrmodi & Boost-Funktion

KRAFTVOLL & FLEXIBEL

Der neue hydrostatische Antrieb bietet verschiedene Fahrmodi für unterschiedliche Einsatzbedingungen. Je nach Gelände und Fahrerwunsch lässt sich das Ansprechverhalten von Fohrantrieb, Hydraulik und Motoren anpassen.

- 220 kN Zugkraft, 235 kN im Boost-Modus
- Verschiedene Fahrmodi für Forst und Straße individuell wählbar: Komfort, Balance, Dynamik & Boost
- Boost-Funktion für zusätzliche Kraft bei Hindernissen oder schwierigen Passagen (für 5 Sekunden)

Aktives Mittelgelenk

STANDFEST & STABIL

Das aktive Mittelgelenk sorgt für maximale Standfestigkeit und Stabilität in unterschiedlichsten Einsatzsituationen. Es steuert aktiv gegen auftretende Kräfte und passt das Verwindungsmoment während der Fahrt automatisch an. Dadurch bleibt die Maschine auch bei seitlicher Kranarbeit und anspruchsvollem Gelände sicher kontrollierbar.

- Maximale Stabilität bei voller Kranauslage
- Individuell einstellbare Verriegelungswirkung
- Mehr Kontrolle und Fahrkomfort im Gelände

Kabinendämpfung

SCHONEND & KOMFORTABEL

Die Kabine wird durch ein hydraulisches Federungssystem gedämpft. Vier Hydraulikzylinder halten die Kabine konstant auf Druck und lassen sie so über dem Rahmen „schweben“. Dadurch werden Stöße und Bewegungen während der Fahrt reduziert.

- Weniger Vibrationen und Erschütterungen
- Höherer Fahrkomfort bei unebenem Gelände
- Entlastet Fahrer und Maschine
- Ruhigeres Arbeiten über längere Einsätze






EcoLog 688G

Steilhangjäger – Jetzt erst recht!

Der EcoLog 688G wurde speziell für die Anforderungen im mitteleuropäischen Wald entwickelt. Mit seiner hohen Leistung, einer starken Hydraulik und durchdachten Technik ist der 688G genau auf diese Einsätze ausgelegt. Der Volvo Penta Motor mit 286 PS sorgt dabei für die nötige Kraft. Der EcoLog Kran EC300 erreicht ein Bruttohubmoment von 300 kNm und ermöglicht mit einer Reichweite von 11,5 m kraftvolle und präzise Kranarbeiten. Das eOC-System (Electronic Open Circuit) macht eine spritzige Arbeitshydraulik von 574 l/min (@1.600 rpm) möglich. Weitere Highlights sind das aktive Mittelgelenk, das auftretenden Kräften aktiv entgegenwirkt, der große Tiltwinkel von 17° hangabwärts und 19° seitlich sowie die Boost-Funktion, die bis zu dreimal pro Minute eine Zugkraft von 235 kN bereitstellt. Die Kabinendämpfung reduziert Vibrationen und Erschütterungen deutlich und sorgt für hohen Fahrkomfort. Im WFW Standard ist der EcoLog 688G mit dem neuen EcoLog 661LF LITE ausgestattet. Ein neuer Steuerblock sorgt für mehr Leistung.

EcoLog 661LF LITE

Fälldurchmesser: 810 mm
Reichweite: 11,5 m
Variable Walzenmotoren (optional)



Video-Serie

In der Testphase nutzten Nicolas Reichenbach, Florian Roth und Linda Böhler die Gelegenheit, eine umfangreiche Video-Serie direkt im Wald aufzunehmen. Über die QR-Codes gelangen Sie zu unseren Social-Media-Kanälen, auf denen wir alle Funktionen des neuen EcoLog 688G im Detail und live im Einsatz erklären.



WFW ist bestens vorbereitet

Im August waren die Entwickler von EcoLog für die Schulung des 688G bei uns in Wolfegg. Dabei wurden Monteure von WFW und LOUP, der Ersatzteilverkauf und das Verkaufsteam intensiv geschult. So sind wir bestens auf die ersten Auslieferungen vorbereitet. Unsere Kunden profitieren von schneller Hilfe, kompetenter Beratung und einem Service, der vom ersten Tag an passt.



Wettbewerbsvergleich EcoLog 688G

Marke	EcoLog	John Deere	Ponsse	Komatsu
Typ	688G	1270H	Scorpion Giant	951 XC
	8-Rad	8-Rad	8-Rad	8-Rad
Transporthöhe, min. (mm)	3910	3880	3720	3940
Gewicht, ab (kg)	23500	25700	23000	23275
Motor	Volvo Penta 6-Zylinder D8 7,7 l	John Deere JD6090, 9 l	MB OM936LA, 7,7 l	AGCO 74 AWF 7,4 l
Leistung (PS)	286	299	286	291
Zugkraft (kN)	235	220	200	242
Tiltwinkel Kabine seitlich (±°)	19	17	12	16
Tiltwinkel Kabine vor/zurück (±°)	16 17	9 9	15 15	20 22
Kranreichweite (m)	10 11,5	8,6 10 11,7	8,6 10 11	8,7 10,3
Hubmoment, brutto (kNm)	300	217	280	275
Schwenkmoment, brutto (kNm)	70	55	57	60
Schwenkbereich (°)	350	220	280	360
Aggregate	561LF Next Gen 661 LF LITE H425 H216	H424 H425 H216	H6 H7 H8 new	S132 S172 C124 C144 C164



EcoLog Harvester



EcoLog 550G T-Pro

SchwachholzHarvester – Dynamisch & Agil

Der Wunsch nach einer besonders leichten und günstigen Schwachholzmaschine führt in der Praxis oft zu einer unwirtschaftlichen Lösung. Gerade in unseren Wäldern, vor allem auf ehemaligen Sturmholzflächen, sind ausreichend Kraft und Leistung entscheidend.

Der EcoLog 550G bietet genau diese Voraussetzungen. Der sparsame und leistungsstarke Volvo Penta Motor liefert 218 PS. Der EcoLog Kran EC220 erreicht ein Bruttomoment von 236 kNm und hebt das Aggregat auch bei einer Reichweite von 11,5 m problemlos aus. Mit einer Hydraulikleistung von 560 l/min – auf dem Niveau des größeren EcoLog 580G – sind schnelle Kranarbeiten und eine hohe Aggregatleistung jederzeit möglich. Als Aggregat stehen das neue EcoLog 461LF Next Generation oder alternativ das LogMax 4000T zur Verfügung.

Das bewährte Kran-/Kabinenkonzept von EcoLog mit dem Kran direkt neben der neuen G-Kabine sorgt für eine gute Sicht auf das Aggregat und einen modernen Arbeitsplatz. Dank der Pendelarmtechnologie lässt sich die Sitzhöhe des Fahrers jederzeit an die jeweiligen Sichtverhältnisse im Bestand anpassen.

EcoLog 461LF Next Gen.

Fälldurchmesser: 530 mm
Reichweite: 11,5 m
Mehrbaumeinrichtung (optional)

LogMax 4000T

Fällddurchmesser: 580 mm
Reichweite: 11,5 m
Mehrbaumeinrichtung (optional)




EcoLog 561LF Next Gen.

Fällddurchmesser: 670 mm
Reichweite: 11,5 m
Mehrbaumeinrichtung (optional)

LogMax 5000V

Fällddurchmesser: 640 mm
Reichweite: 11,5 m
Mehrbaumeinrichtung (optional)




EcoLog 560G

Durchforstung – Kompakt & leistungsfähig

Der EcoLog 560G ist der ideale Harvester für Forstbetriebe, die eine leistungsstarke und gleichzeitig kompakte Maschine suchen. Mit einer Länge von nur 7,4 Metern und einem Lenkeinschlag von 44° bietet die Maschine Wendigkeit und Flexibilität, ohne an Leistung einzubüßen. Dank einer Hubkraft von 255 kNm meistert der 560G auch anspruchsvolle Einsatzbedingungen zuverlässig.

Der Kran mit bis zu 11,5 Metern Reichweite ermöglicht eine präzise und effiziente Holzernente. Die ausgezeichnete Sicht nach vorne und zu den Seiten gibt dem Fahrer jederzeit optimale Kontrolle und Sicherheit.

Der EcoLog 560G bietet die Wahl zwischen zwei Aggregaten - speziell im 2-Walzen-Bereich. Das LogMax 5000V steht für Robustheit und Leistung, das durchzugsstarke EcoLog 561LF sorgt für hohe Geschwindigkeit und Präzision. Die Aggregatvarianten machen den 560G zu einer absolut vielseitigen Maschine, die sich für unterschiedlichste Anforderungen im Nadelholz und im Laubholz eignet. Der EcoLog 560G ist eine schnelle, wirtschaftliche und leistungsstarke Maschine für den Waldeinsatz.



EcoLog 580G

Der Harvester für unsere Wälder

Wer einen echten Allrounder sucht, ist mit dem EcoLog 580G bestens ausgestattet. In der WFW-Standardversion besitzt der 580G eine Reichweite von 11,5 Metern in Kombination mit dem neuen, leistungsstarken EcoLog 661LF LITE mit einem 90er Sägeschwert. Alternativ lässt sich die Maschine weiterhin mit dem bewährten und robusten LogMax 6000V konfigurieren.


Der 580G steht inzwischen komplett auf der gleichen Plattform wie der größere 590G. Er liefert ein beeindruckendes Schwenkmoment von 50 kNm und ein Hubmoment von 280 kNm – damit stehen selbst bei voller Auslage ausreichend Reserven zur Verfügung, um auch das größere 661LF LITE problemlos zu kontrollieren. Sowieso ist der EcoLog Kran EC280 das Maß der Dinge in seiner Klasse – sowohl was die Krankräfte anbelangt als auch die Geometrie. Arbeiten oberhalb und unterhalb des Maschinenniveaus sind überhaupt kein Problem zum Beispiel in Hanglagen an der Böschung oder bei der Langholzaufarbeitung über Verjüngung. Das moderne und flexible ControlSystem EcoLog NexSi hebt die Maschinensteuerung auf ein ganz neues Level mit einer großen Anzahl nützlicher Neuerungen. Die komplett neu entwickelte G-Kabine mit dem Einstieg von der Seite bietet maximalen Komfort, ein großzügiges Platzangebot und volle Ergonomie – ein toller Arbeitsplatz!

EcoLog 661LF LITE

Fällddurchmesser: 810 mm
Reichweite: 10,5 m
Variable Walzenmotoren (optional)

LogMax 6000V

Fällddurchmesser: 710 mm
Reichweite: 11,5 m
Hydraulisches Dachmesser (optional)



EcoLog 761LF

Fällddurchmesser: 800 mm
Reichweite: 10,5 m
Variable Walzenmotoren (optional)

LogMax 7000C

Fällddurchmesser: 750 mm
Reichweite: 10,5 m
Variable Walzenmotoren



EcoLog 590G

Der stärkste 6-Rad Harvester im Markt

Der EcoLog 590G ist der ultimative Harvester für höchste Ansprüche und maximale Produktivität im schweren Holz! Mit seiner robusten 6-Rad-Pendelarm Bauweise, einer beeindruckenden Hubkraft von 310 kNm und einer Schwenkkraft von 70 kNm meistert er selbst die schwierigsten Bedingungen und starke Stämme spielend. Der kraftvolle Kran sorgt für enorme Flexibilität und Effizienz, selbst in anspruchsvollem Gelände. Ob mit dem leistungsstarken EcoLog 761LF oder dem robusten LogMax 7000C, der 590G bietet in jeder Konfiguration unvergleichliche Leistung und Produktivität. Dafür sorgen 320 PS Motorleistung, 623 Liter Hydraulikleistung pro Minute und eine Zugkraft von 220 kNm. Trotz all dieser beeindruckenden Werte bleibt der 590G äußerst kompakt, präzise und ausgesprochen agil.

Die kräftigen Pendelarme geben ihm zusätzliche Fähigkeiten. Die neue Antischlupfregelung sowie die hydraulisch balancierten Bogies heben die Steigfähigkeit auf ein neues Level. Die moderne Kabine garantiert hervorragende Sicht, höchsten Komfort und präzise Steuerung für lange Arbeitseinsätze. Der EcoLog 590G – wenn es um maximale Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit geht!





Next Generation für EcoLog Aggregate

Das EcoLog 561 erhält ein großes Update

Nach dem SP 461 LF erhält jetzt auch das SP 561 LF das Next-Generation-Update. Der Harvesterkopf wurde an vielen Stellen überarbeitet – von der Sägeeinheit über die Hydraulik bis ins Detail.

Die wichtigsten Neuerungen:

- **Neue Sägeeinheit:** SuperCut 100S mit großem 32 cm³ Sägemotor
- Für **FDM vorbereitet:** Floating Diameter Measurement
- Größerer Einsatzbereich: optimal für **BHD bis 43 cm**
- **Überarbeitete Hydraulik:** neue Ventile und optimierte Ölströme mit weniger Verwirbelungen und Engpässen für einen **kraftvolleren und spritzigeren Kopf**
- **Einfachere Wartung:** Wartungspunkte und Komponenten wurden weiter optimiert
- **Weniger Reibungsverluste:** Das Low-Friction-Konzept wurde an mehreren Stellen weiterentwickelt, unter anderem durch ein optimiertes Handling der abgetrennten Rinde am Rahmen
- Optional: neues Multi-Tree-Handling für die **Mehrbaumverarbeitung**

Next Generation	461 LF Next Gen.	561 LF Next Gen.
Gewicht	732 kg	980 kg
Sägeeinheit	SuperCut 100S	SuperCut 100S
Entastungsdurchmesser	350 mm	430 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6,2 m/s	6,1 m/s



Fließende Durchmesserermessung

Exakte Vermessung dank einer Innovation von SP

Das Floating Diameter Measurement, kurz FDM, sorgt für Top-Entastungsqualität bei geringem Verschleiß und niedrigem Spritverbrauch. Besonders bei mitteleuropäischer Durchforstung und in Laubholzbeständen spielt das System seine Vorteile aus. Das variable Dachmesser misst seine eigene Stellung zum Rahmen. Die Grundlage für die Durchmesserberechnung ist die Position des Dachmessers. Bei herkömmlichen Systemen dient dagegen der Rahmen als Bezugspunkt – auch bei der 4-Punkt-Vermessung. Dadurch arbeitet FDM deutlich genauer.

Die Vorteile in der Praxis:

- **Leichtgängige, effiziente Aufarbeitung:** Druckregelung vom Kopfmesser
- **Höchste Messgenauigkeit:** Position Kopfmesser ist der gemessene Nullpunkt
- **Optimale Entastung:** Den Stamm fest im Griff
- **Geringer Verschleiß:** Weniger Druck, mehr Kontaktpunkte, weniger Gewalt
- **Reduzierter Spritverbrauch:** Effizienz an erster Stelle

EcoLog Harvester 500er-Serie

- ♦ **EcoLog Kräne**
Kräftig und präzise in jeder Arbeitsposition
- ♦ **Kran-/Kabinenkonzept**
Hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich
- ♦ **Pendelarm Technologie**
Einzigartige Mobilität im Gelände und bei der Aufarbeitung
- ♦ **Neue Fahrerkabine**
Seitlicher Einstieg und viel Komfort



Pendelarm Technologie von EcoLog



EcoLog Harvester im Überblick

Typ	550G	560G	580G	590G	688G
	6-Rad	6-Rad	6-Rad	6-Rad	8-Rad
Höhe, min. (Transport) (mm)	3338	3338	3338	3430	3910
Bodenfreiheit, max. (mm)	1191	1191	1191	1260	620
Gewicht, ab (kg)	21700	21750	23370	25200	23500
Motor	Volvo Penta 6-Zylinder D8, 7,7 l				
Leistung (PS)	218	252	286	320	286
Drehmoment (Nm)	1060	1160	1237	1310	1237
Zugkraft (kN)	195	195	195	220	235
Hydraulik (l/min)	560	560	560	623	570
Tiltwinkel seitlich (±°)	25,5	25,5	25,5	25,5	19
Tiltwinkel vor/zurück (±°)	17	17	17	17	16 17
Kran	EC 220	EC 250	EC 280	EC 300	EC 300
Reichweite (m)	10 - 11,5				
Hubmoment, brutto (kNm)	220	255	280	310	300
Schwenkmoment, brutto (kNm)	38	38	50	70	70
Schwenkbereich (°)	350				
Aggregat					
EcoLog NG = Next Gen	461LF NG	461LF NG 561LF NG	561LF NG 661LF LITE	661LF LITE 761LF	561LF NG 661LF LITE
LogMax	3000T 4000T	4000T 5000V	5000V 6000V	6000V 7000C	
Waratah	H423 H212	H424	H425 H216	H425 H219	H425 H216

EcoLog Forwarder



EcoLog 574F Light

Kompaktes Leichtgewicht

Leergewicht in WFW-Ausstattung gewogen: 19,6 Tonnen

Variabler Rungenkorb, 2,57 bis 2,99 Breite

Der EcoLog 574F Light ist ein leichter und wendiger Universal-Forwarder der 13-Tonnen-Klasse. Abmessungen und Gewicht sind bewusst geringgehalten. Das Leergewicht beträgt gewogen in WFW-Vollausstattung 19,6 Tonnen. Die Ladelänge mit Auszug misst 4,91 m, geeignet für Rundholzlängen von 2 x 2,50 m oder 2 + 3 m. Der variable Rungenkorb hat eingefahren 2,57 m breit und ganz ausgefahren 2,99 m. Die Rungenstäbe sind um 4 Grad nach innen geneigt.

6-Zylinder Volvo Penta Power

Volvo Penta 6-Zylinder, 185 kW (252 PS)

Epsilon S110F | Hub- und Schwenkmoment 145 bzw. 44 kNm

Der 574F Light bietet hohe Leistungsreserven. Der durchzugstarke 6-Zylinder Volvo Penta mit 7,7 l Hubraum leistet 252 PS. Die Zugkraft beträgt üppige 195 kN. Die groß dimensionierte Arbeitspumpe (175 ccm) bringt 280 l/min. Standard-Kran bei WFW ist der Epsilon S110F. Mit 145 kNm Bruttohubkraft und 44 kNm Schwenkkraft ist er einer der leistungsfähigsten Kräne in seiner Klasse.

- ◆ 13-Tonner
- ◆ Leicht und wendig
- ◆ 6-Zylinder Volvo Penta
- ◆ Epsilon S110F
- ◆ Zugkraft 195 kN

EcoLog 574F

Agiler Alleskönner

Volvo Penta 6-Zylinder, 185 kW (252 PS)

Epsilon X120F, Hub- und Schwenkmoment 159 bzw. 45 kNm

Der EcoLog 574F gehört zu den leistungsstärksten 14-Tonnen-Forwardern am Markt. Er ist für unsere Wälder gemacht und kommt auch mit wechselndem Gelände, unterschiedlichen Holzdimensionen und verschiedenen Sortimenten gut zu recht. Der 6-Zylinder-Volvo-Penta-Motor mit 252 PS, die 175-cm³-Arbeitspumpe und die Zugkraft von 195 kN sorgen dafür, dass der 574F auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig arbeitet. Der Epsilon X120F ist einer der stärksten und besten Kräne in dieser Klasse.

- ◆ 14-Tonner
- ◆ Stark, agil, wirtschaftlich
- ◆ 6-Zylinder Volvo Penta
- ◆ Epsilon X120F
- ◆ Zugkraft 195 kN

Ergonomisch und wirtschaftlich

Geringer Kraftstoffverbrauch je Festmeter | 5,2 m² Ladequerschnitt / 2 x 3 m Längen

Hohe Wartungsfreundlichkeit | Moderne Fahrerkabine

Motor und Hydraulik sind hervorragend aufeinander abgestimmt. Der geringe Kraftstoffverbrauch je Festmeter ist ein bedeutender Kostenvorteil. WFW-Standardausstattung ist der große Rungenkorb LC52 mit 5,2 m² Ladequerschnitt. Die Rungenbreite lässt sich von 2,85 m bis 3,25 m verstellen. Der mittellange Rahmen mit Heckauszug ermöglicht Sortimentslängen von 2 x 3 m.

Die moderne Fahrerkabine vereint eine exzellente Rundumsicht mit viel Komfort für den Fahrer.



EcoLog 584F

Leistungsfähiges Kraftpaket

Der 16-Tonnen-Forwarder ist für viele Einsätze gemacht. Er arbeitet zuverlässig in der Durchforstung, im Starkholz und in Kalamitätshieben. Sein Volvo Penta Motor leistet 286 PS. Sein maximales Drehmoment von 1.237 kNm erreicht er bereits bei 1.160 U/min. Der Epsilon X120F wird von einer 210 ccm Pumpe angetrieben und fördert 336 l/min. Mit einer Zugkraft von 225 kN meistert der 584F auch anspruchsvolles Gelände.

Ladevolumen satt

Der Rungenkorb des 584F ist in zwei Größen erhältlich. Entweder als LC52 – also in der kleineren Version, wie bereits beim 574F vorgestellt. Oder deutlich größer als LC61 mit einem Ladequerschnitt von 6,1 m². Die Rungenbreite beträgt dann eingefahren 2,85 m und ganz ausgefahren 3,85 m. Der LC61 ist mit mechanisch, teilhydraulisch oder vollhydraulisch verstellbaren Rungen erhältlich. Die Ladelänge beträgt je nach ausgewähltem Rahmen 4,41 m, 5,47 m oder 5,61 m.

- ◆ 16-Tonner
- ◆ Mehr Kraft, mehr Ladevolumen
- ◆ 210 kW (286 PS)
- ◆ Epsilon X120F
- ◆ Zugkraft 225 kN

EcoLog 594F

Darfs ein bisschen mehr sein?

Weltweit ist derzeit eine Tendenz zu immer größeren Forwardern auch jenseits der 20-Tonnen-Klasse zu beobachten. Für Europa scheint jedoch mit dem 20-Tonner von EcoLog eine sinnvolle Obergrenze erreicht zu sein. Der 594F ist gerade bei großen Rückeentfernungen und im Starkholz äußerst wirtschaftlich.

Leistung pur!

Der EcoLog 594F verfügt über eine Motorleistung von 320 PS und eine Zugkraft von 260 kN. Die 210 ccm Arbeitspumpe bewegt den Epsilon X140F schnell und flüssig. In der Ausstattung LC72 kann der Rungenkorb auf bis zu 4,28 m Breite ausgefahren werden. Der Ladequerschnitt beträgt dann immense 7,2 m² – das ist mehr als eine LKW-Ladung pro Einfahrt!

- ◆ 20-Tonner
- ◆ Stärker geht nicht!
- ◆ 235 kW (320 PS)
- ◆ Epsilon X140F
- ◆ Zugkraft 260 kN



Die Anforderungen an die Waldarbeit werden immer höher. Gefragt sind flexible Maschinen mit hoher Leistungsfähigkeit und niedrigen Unterhaltskosten, die dem Fahrer einen modernen Arbeitsplatz bieten. EcoLog Forwarder werden diesen Anforderungen gerecht.

Wettbewerbsvergleich EcoLog 574F Light (13-Tonner)

Marke	Komatsu	Rottne	Ponsse	John Deere	EcoLog®
Typ	855	F13E	Elk	1210G	574F Light
Ladekapazität (Kg)	14 t*	14 t*	13 t	13 t	13 t
Motor (Typ)	AGCO Power 66LFTN 6-Zylinder	JD 6068 PT PVS 6-Zylinder	MB OM934LA 4-Zylinder	JD 6068 PT Plus 6-Zylinder	Volvo Penta D881 6-Zylinder
Leistung (kW (PS))	170 (231)	164 (220)	150 (204)	156 (211)	185 (252)
Drehmoment (Nm)	950 (@1500rpm)	963 (@1500 rpm)	850 (@1200rpm)	935 (@1300rpm)	1150 (@1100rpm)
Gewicht ab (Herstellerangaben, Kg)	18.100	19.900	18.100	18.080	18.500
Zugkraft (kN)	187	177	180	175	195
Kran	Komatsu 145F	RK125	K90+	CF 7	Epsilon S110F
Hubmoment brutto (Nm)	145	125	140	125	143
Schwenkmoment (kNm)	38	36	33	33	44
Kranpumpe (cc)	140	140	145	164	175

*Hersteller hat keinen 13 Tonner im Angebot. Dafür ersatzweise der 14 Tonner im Vergleich.

Kranspitzensteuerung ETC – EcoLog Tip Control

ETC ist die intelligente Kransteuerung von EcoLog. Mit ETC ist die Kransteuerung einfach, präzise und schnell. Einzelne Teilbewegungen werden in einen Bewegungsablauf automatisiert. Der Fahrer kann sich rein auf die Bedienung des Greifers konzentrieren, ohne auf die einzelnen Teilbewegungen des Krans achten zu müssen. Die horizontale Bewegung des Greifers wird am linken Minihebel und die vertikale Bewegung am rechten Minihebel gesteuert. Der Fahrer kann das ETC ganz einfach auf seine individuellen Bedürfnisse einstellen. Der Wechsel von ETC auf manuelle Bedienung ist per Knopfdruck jederzeit möglich. EcoLog Tip Control steht für alle Epsilon-Kräne bei EcoLog (S110F, X120F, X140F) zur Verfügung.



EcoLog Forwarder

- ◆ **Volvo Penta 6-Zylinder-Motor**
Kraftvoll und doch sparsam
- ◆ **Epsilon-Kräne der S- und X-Klasse**
Leistungsfähig und präzise
- ◆ **Kransteuerung Parker IQAN-MD4**
Feinfühlig und flüssig
- ◆ **EcoLog-Technologie**
Verlässlich und schnörkellos macht Freude
- ◆ **Service- und Wartungsfreundlichkeit**
Mehr geht nicht!
- ◆ **Moderne Fahrerkabine**
Viel Komfort, exzellente Sicht



EcoLog Forwarder im Überblick

Modell	574F Light	574F	584F	594F
Ladekapazität (kg)	13 t	14 t	16 t	20 t
Motor, Typ	Volvo Penta D881 Stufe V 6-Zylinder	Volvo Penta D881 Stufe V 6-Zylinder	Volvo Penta D882 Stufe V 6-Zylinder	Volvo Penta D883 Stufe V 6-Zylinder
Leistung, kW (PS)	185 (252)	185 (252)	210 (286)	235 (320)
Drehmoment (Nm)	1150 (@1100rpm)	1150 (@1100rpm)	1237 (@1160rpm)	1300 (@1310rpm)
Gewicht ab (Herstellerangaben), kg	18.500	20.000	21.000	23.500
Zugkraft (kN)	195	195	225	260
Kran	Epsilon S110F	Epsilon X120F	Epsilon X120F	Epsilon X140F
Reichweite (m)	10,3	10,5	10,5	10,5
Hubmoment brutto (kNm)	143	159	159	173
Schwenkmoment (kNm)	44	45	45	49
Rungenkorb	Ladequerschnitt bis 4,7 m² Auszugsrunge 2,0 x 2,5 m Breite und Höhe verstellbar	Ladequerschnitt bis 5,2 m² Auszugsheck 2,0 x 3,0 m Breite und Höhe verstellbar	Ladequerschnitt bis 6,1 m² Auszugsheck 2,0 x 3,0 m Breite und Höhe verstellbar	Ladequerschnitt bis 7,2 m² Auszugsheck 2,0 x 3,0 m Breite und Höhe verstellbar

Multi Maps im Forwarder

Für den Forwarderfahrer bedeutet MultiMaps eine wesentliche Arbeitserleichterung. Er sieht den Arbeitsfortschritt des Harvesters und dessen Fahrbewegungen. Der Fahrer wird laufend darüber informiert, wo der Harvester geschnitten hat und kann sich anzeigen lassen, wo wie viel von welchem Sortiment liegt. Am Ende werden die gerückten Hölzer mit zwei Klicks dem Polter zugeordnet. Multi Maps vermeidet unnötige Fahrbewegungen und optimiert den gesamten Arbeitsprozess. Das spart Zeit und Geld.

RÜCKEN



FERTIG MELDEN



Digitale Zuweisung zum Polter



Aggregate



Hersteller											
Typ		325H (C)	2000T	425H	3000T	461LF Next G.	H212	500H	4000T	555H	H423
Gewicht (kg)		285	420	410	615	732	770	640	781	810	955
Sägen	Fälldurchmesser (mm)	340	410	425	516	530	520	500	580	550	580
	Sägeeinheit	NSU F11-10	EasyCut 10	NSU F11-14	TrueCut 318	SuperCut 100S	SuperCut 100S	NSU F11-14	TrueCut 318	NSU F11-19	SuperCut 100S
	Schwertlänge (mm)	350	480	470	600	530	640	500	600/670	670	640
	Sägemotor (ccm)	10	10	14	19	20	20	14	19	19	20
	Entastungs-Ø (mm)	240	268	320	326	350	360	430	374	430	420
Entasten	Messeröffnung (mm)	320	358	430	408	460	500	500	517	500	560
	Walzenöffnung (mm)	450	330	500	394	420	440	540	460	585	560
	Walzenmotoren (ccm)	400	280	470	398	398	398	630	398	800	500/315
	Vorschubgeschwindigkeit (m/s)	4,0	4,0	4,5	4,2	6,2	5,4	5,0	5,0	5,5	5,6
	Vorschubkraft (kN)	11	14,8	14	16,8	20	20	17	20,3	20	23
Basis	Ölmenge (l/min)	80 - 120	90 - 140	120 - 150	140 - 200	185	180 - 270	140 - 180	140 - 240	150 - 200	240 - 280
	Arbeitsdruck (bar)	190	255 - 280	210	200 - 250	230 - 280	280	210 - 230	230 - 280	200 - 240	280
	Einsatzgewicht Trägersmaschine (Tonnen)	< 8	6 - 12	8 - 12	12 - 20	12 - 20	12 - 18	12 - 16	13 - 20	14 - 18	13 - 21
	Motorleistung Trägerfahrzeug (PS)	40-62	62-106	70-86	76-136	115 - 125	137-205	80-113	87-180	82-131	182-213

Paket-Angebote

PAKETPREISE

EcoLog 461 LF Next Generation

Ausstattung

- SuperCut 100 20 ccm
- 64er Sägeschwert
- Skeleton Walzen
- Walzenmotoren 398 cc
- Worklight im Sägekasten



Vermessung

- Computer Dasa H60
- Sure Grip Minihebel je 10 Tasten
- Rotatorkontrolle über Grundmaschine

Paket

- Aggregat 461LF NG
- Computer
- Anbau*

nur € 93.100,-
Komplettpreis inkl. Aggregat, Computer & Anbau

EcoLog 561 LF Next Generation

Ausstattung

- SuperCut 100S 32 ccm
- 82,5er Sägeschwert
- Erweiterter Sägekasten
- Skeleton Walzen
- Walzenmotoren 625 cc
- Worklight im Sägekasten



Vermessung

- Computer Dasa H60
- Sure Grip Minihebel je 10 Tasten
- Rotatorkontrolle über Grundmaschine

Paket

- Aggregat 561LF NG
- Computer
- Anbau*

nur € 113.800,-
Komplettpreis inkl. Aggregat, Computer & Anbau

EcoLog 661 LF LITE

Ausstattung

- SuperCut 150 32 ccm
- 90er Sägeschwert
- Erweiterter Sägekasten
- Skeleton Walzen
- Walzenmotoren 750 cc
- Worklight im Sägekasten



Vermessung

- Computer Dasa H60
- Sure Grip Minihebel je 10 Tasten
- Rotatorkontrolle über Grundmaschine

Paket

- Aggregat 661LF LITE
- Computer
- Anbau*

nur € 117.800,-
Komplettpreis inkl. Aggregat, Computer & Anbau

EcoLog 761 LF

Ausstattung

- SuperCut 150 32 ccm
- 90er Sägeschwert
- Erweiterter Sägekasten
- Skeleton Walzen
- Variable Walzenmotoren
- Worklight im Sägekasten
- Verstärkter Tiltrahmen



Vermessung

- Computer Dasa H60
- Sure Grip Minihebel je 10 Tasten
- Rotatorkontrolle über Grundmaschine

Paket

- Aggregat 761LF
- Computer
- Anbau*

nur € 124.700,-
Komplettpreis inkl. Aggregat, Computer & Anbau

LogMax 4000T

Ausstattung

- Sägeeinheit 318 TrueCut
- Schonende Stahlwalzen
- Rotatorsteuerung über Aggregat



Vermessung

- Computer Logmate 510
- Sure Grip Hebel links und rechts

Paket

- Aggregat 4000T
- Computer Logmate
- Anbau*

nur € 97.900,-
Komplettpreis inkl. Aggregat, Computer & Anbau

LogMax 5000V

Ausstattung

- Sägeeinheit 318 mit F12-30
- Aggressive Stahlwalzen
- Walzenmotor 625 ccm
- Rotatorsteuerung über Aggregat



Vermessung

- Computer Logmate 510 mit Wertoptimierung
- Sure Grip Hebel links und rechts

Paket

- Aggregat 5000V
- Computer Logmate
- Anbau*

nur € 105.900,-
Komplettpreis inkl. Aggregat, Computer & Anbau

LogMax 6000V

Ausstattung

- Sägeeinheit 318 mit F12-30
- Aggressive Stahlwalzen
- Rotatorsteuerung über Aggregat



Vermessung

- Computer Logmate 510 mit Wertoptimierung
- Sure Grip Hebel links und rechts

Paket

- Aggregat 6000V
- Computer Logmate
- Anbau*

nur € 110.900,-
Komplettpreis inkl. Aggregat, Computer & Anbau

LogMax 7000C

Ausstattung

- Sägeeinheit SuperCut 100S mit F12-30
- Aggressive Stahlwalzen
- Variable Walzenmotoren
- Rotatorsteuerung über Aggregat



Vermessung

- Computer Logmate 510 mit Wertoptimierung
- Sure Grip Hebel links und rechts

Paket

- Aggregat 7000C
- Computer Logmate
- Anbau*

nur € 119.900,-
Komplettpreis inkl. Aggregat, Computer & Anbau



Jedes Paket



Aggregat



Computer



Anbau*

= Paketpreis

<i>EcoLog</i>	<i>Log Max</i>	waratah	<i>Log Max</i>	waratah	<i>EcoLog</i>	waratah	<i>Log Max</i>	<i>EcoLog</i>	waratah	Hersteller
561LF Next G.	5000V	H424	6000V	H425	661LF LITE	H216	7000C	761LF	H219	Typ
990	950	1105	1342	1360	1395	1495	1646	1750	1970	Gewicht (kg)
670	740	620	710	710 (750)	700 (810)	750	750	800	750	Fälldurchmesser (mm)
SuperCut 100S	LogMax 318 MK2	SuperCut 100S	LogMax 318	SuperCut 100S	SuperCut 150	SuperCut 100S	SuperCut 100S	SuperCut 150	SuperCut 100S	Sägeeinheit
820	820	750	820	825/900	900	900	900	900	900	Schwertlänge (mm)
32	30	25	30	32	32	32	30	32	32	Sägemotor (ccm)
430	398	430	466	460	510	450	530	510	510	Entastungs-Ø (mm)
550	535	610	641	680	670	650	757	780	800	Messeröffnung (mm)
420	530	640	625	680	630	700	713	700	760	Walzenöffnung (mm)
560	625	620/400	857	1014/507 & 315	613 - 920	624 - 1043	830 - 1320	934 - 1043	1050 - 1404	Walzenmotoren (ccm)
6,1	5,0	4,3 - 5,3	5,0	2,9 - 7,0	7,0	4,5 - 6,0	5,3	4,1 - 4,5	4,5 - 6,0	Vorschubgeschwindigkeit (m/s)
25	26,2	21,5 - 27	31,3	25 - 42	38,2	40	41,7	30 - 34	41,6	Vorschubkraft (kN)
195	200 - 330	260 - 320	200 - 330	260 - 340	200	260 - 370	200 - 300	250	320 - 380	Ölmenge (l/min)
230 - 250	250 - 280	280	250 - 280	280	260 - 300	280	300	260 - 300	280	Arbeitsdruck (bar)
14 - 22	15 - 21	16 - 22	18 - 25	18 - 25	20 - 23,5	20 - 28	21 - 30	20 - 30	20 - 30	Einsatzgewicht Trägersmaschine (Tonnen)
121 - 148	136-250	198-243	136-250	198-260	141 - 163	198-280	163-244	176 - 204	243-289	Motorleistung Trägerfahrzeug (PS)

Aggregat + Computer + Anbau* = PAKETPREIS

EFFICIENT
NISULA
LOGGING

Nisula 325H

Ausstattung

- Rotatorsteuerung proportional
- Sägekontrolle
- Automatische Kettenspannung
- Eigene Kettenschmierung mit Öl



Vermessung

- Computer NCU3Lite (nicht HPR-fähig)
- Länge / Durchmesser
- Easy-Button

Paket

- Aggregat 325H
- Computer NCU3Lite
- Anbau*

nur € 56.200,-

Komplettpreis inkl. Aggregat, Computer & Anbau

Nisula 425H oder C

Ausstattung

- Rotatorsteuerung proportional
- Sägekontrolle
- Automatische Kettenspannung
- Eigene Kettenschmierung mit Öl



Vermessung

- Computer NCU3Lite (nicht HPR-fähig)
- Länge / Durchmesser
- Easy-Button

Paket

- Aggregat 425H oder C
- Computer NCU3Lite
- Anbau*

nur € 73.100,-

Komplettpreis inkl. Aggregat, Computer & Anbau

Nisula 500H

Ausstattung

- Rotator- & Greifersteuerung proportional
- Sägekontrolle
- Automatische Kettenspannung
- Eigene Kettenschmierung mit Öl



Vermessung

- Computer NCU3i
- Länge / Durchmesser
- Easy-Button

Paket

- Aggregat 500H
- Computer NCU3i
- Anbau*


nur € 89.900,-

Komplettpreis inkl. Aggregat, Computer & Anbau

Nisula 555H oder C

Ausstattung

- Rotator- & Greifersteuerung proportional
- Sägekontrolle
- Automatische Kettenspannung
- Eigene Kettenschmierung mit Öl



Vermessung

- Computer NCU3i
- Länge / Durchmesser / Volumen / Prioritäten
- Easy-Button

Paket

- Aggregat 555H
- Computer NCU3i
- Anbau*

nur € 98.500,-

Komplettpreis inkl. Aggregat, Computer & Anbau

 **waratah**

Waratah H424

Ausstattung

- Walzen Moipu Steel Extreme
- SuperCut 100S Bucher 20 ccm



Vermessung

- Timber Rite H-16 mit Wertoptimierung
- Windows PC & 12,4"-Touchscreen
- SureGrip, Minihebel, Easy-Button

Paket

- Aggregat H424
- Computer Timber Rite
- Anbau*

nur € 115.500,-

Komplettpreis inkl. Aggregat, Computer & Anbau

Waratah H425

Ausstattung

- MultiSpeed Walzenmotoren
- Untere Walzen Moipu Extreme
- SuperCut 100S Bucher 32 ccm
- Sägekasten 90 cm Schwert
- Expanderbolzen



Vermessung

- Timber Rite H-16 mit Wertoptimierung
- Windows PC & 12,4"-Touchscreen
- SureGrip, Minihebel, Easy-Button

Paket

- Aggregat H425
- Computer Timber Rite
- Anbau*

nur € 132.900,-

Komplettpreis inkl. Aggregat, Computer & Anbau

Waratah H216

Ausstattung

- MultiSpeed Walzenmotoren 40 kNm
- Walzen Stahl Daumnagel
- SuperCut 100S Bucher 32 ccm



Vermessung

- Timber Rite H-16 mit Wertoptimierung
- Windows PC & 12,4"-Touchscreen
- SureGrip, Minihebel, Easy-Button

Paket

- Aggregat H216
- Computer Timber Rite
- Anbau*

nur € 129.900,-

Komplettpreis inkl. Aggregat, Computer & Anbau



Mehr
INFORMATIONEN

Ansprechpartner finden
www.wfw.net/ansprechpartner

Details zu den Aggregaten
www.wfw.net/harvesteraggregate



WFW Service

Maschinenoptimierung

Mit einer Maschinenoptimierung holen wir das Beste aus Ihrem EcoLog Harvester oder Forwarder heraus. Für den Fahrer ist die Verbesserung jeden Tag spürbar – für mehr Leistung, Effizienz und Fahrkomfort. Wir empfehlen eine Optimierung einmal pro Jahr.

Gut für die Maschine

- Mehr Leistung & Effizienz
- Weniger Verschleiß & Betriebskosten
- Weniger Stillstände
- Höherer Werterhalt

Gut für den Fahrer

- Mehr Entlastung durch Automatisierung
- Präziseres & sichereres Arbeiten
- Optimierte Bedienung & Ergonomie
- Individuell auf den Einsatz abgestimmt

Was wir für Sie erledigen: Wir prüfen und optimieren Drücke und Einstellungen, führen Software-Updates durch, schulen Ihre Fahrer nach und kümmern uns um individuelle Wünsche – direkt und fachgerecht durch unsere Monteure.

Umbauten

Hydac-Tool

Klimaservice

Anbau Multi F in Wolfegg


Kundendienst vor Ort

Seilwinde > Beizugswinde EcoLog Harvester & Forwarder

- Harvester: 7-Tonnen-Adler-Seilwinde im Vorderwagen
Aufstiegsmöglichkeit bleibt erhalten
- Forwarder: 7- oder 10-Tonnen-Adler-Seilwinde im Hinterwagen
Bodenfreiheit und Auszugsheck bleiben erhalten

Klemmbank Forwarder

- 1,6 oder 2,0qm Burger Klemmbank (KB)
- Optional mit Schnellwechselrahmen (SWR)
- Wechsel zwischen SWR und KB innerhalb von 5 Minuten
- Mit und ohne Seilspannung möglich



Drehunge Forwarder

- Letzte Runge wird zur Drehunge
- Drehunge fixierbar
- Optional mit Schnellwechselrahmen



Stoßstange EcoLog Harvester

- Vergrößerte und starke Stoßstange am Heck
- Besserer Schutz von Motorhaube und Auspuff
- Motorhaubenbügel uneingeschränkt nutzbar



Aggregate-Anbau für Grundmaschinen aller Art (Bagger, Kombimaschinen uvm.)

- Aggregate von Nisula, EcoLog, LogMax und Waratah
- Erhalt der Originalsteuerung der Grundmaschine
- Details zu Sicherheitsscheiben auf S. 25 und Scheinwerfer auf S. 30
- Angebote mit Fixpreis auf Seite 10



Mehr als Forst

Experte für all Ihre Maschinen



Harvester

Forwarder

Traktor

Kommunal

LKW

Radlader

Rückewagen

Baustoffkran

Bagger

Skidder

Anhänger

Stapler



Kamerasysteme

- Individuell nachrüstbar
- Mehrere Kameras & Monitore
- Flexible Montagepositionen
- Optimale Rundumsicht



LED Scheinwerfer

- Qualität von Nordic Lights
- Starke Ausleuchtung
- Arbeits- & Fahrscheinwerfer
- Für höchste Ansprüche



Wasserfüllung

- Wasserfüllung nach Wunsch
- Luftdruck optimal eingestellt
- Frostsichere Befüllung



RTK-System

- Zentimetergenaue Positionierung
- Präzise Stammablage
- Einbau an der Maschine



Schlauchfertigung

- DN6 bis DN25
- JIC, BSP & ORFS
- Zwei- & vierlagig
- Verschiedene Verschraubungssysteme




Schweißarbeiten

- Allgemeine Schweißarbeiten
- MAG-Schweißverfahren
- Reparaturen & Anpassungen
- Auch Spezialanfertigungen



Spindelmaschine

- Instandsetzung von Bohrungen
- Von Ø 30 bis 250 mm



Klimaservice

- Für Land-, Bau- & Forstmaschinen
- Kältemittel 134A



Kranprüfungen UVV

- Herstellerunabhängig
- Für alle Fabrikate
- Bei Ihnen vor Ort oder in Wolfegg



Industriemotoren

- Für Volvo Penta Motoren
- Fehlerdiagnose
- Software-Updates
- Reparaturen

Ansprechpartner

Servicetermin vereinbaren:



Monteursplanung
Stefan Tress

☎ 07527 968-190
✉ s.tress@wfw.net

Technische Unterstützung:



Werkstattmeister
Florian Roth

☎ 07527 968-133
✉ f.roth@wfw.net



Stellv. Werkstattleiter
Johannes Fischer

☎ 07527 968-133
✉ j.fischer@wfw.net

Mehr Infos zu unserem Service

Leistungen, Servicepartner und weitere Details

www.wfw.net/service





Multi Welt

Zukunftslösungen von WFW

Wir denken weiter

Maschinen besser auslasten

- Mehr Einsatzzeit statt Stillstand
- Weniger Spezialmaschinen notwendig
- Weniger Kapitaleinsatz
- Höhere Auslastung für Unternehmen, Mitarbeiter & Maschinen

Weitere Infos
zur Multi Welt:



SCAN ME

Zukunft sichern

- Abwechslungsreiche Arbeit
- Moderne und nachhaltige Einsätze
- Attraktiver Arbeitsplatz
- Gut für die nächste Generation

Neue Aufgaben im Wald meistern

- Gerüstet für den Waldumbau
- Gemacht für Laubholz & Spezialarbeiten
- Neue Aufträge erhalten
- Maximale Flexibilität bei Veränderungen

Unabhängiger werden

- Mehr als nur ein Auftraggeber
- Neue Branchen erschließen
- Weniger Risiko bei Auftragsschwankungen
- Ganzjährig besser ausgelastet
- Flexibel auf dem Markt bleiben

Details S. 28

Multi E & E+



Energieholzernte für den Profi

Multi E

- Eine Schnellwechselplatte für:
Nisula Greifer & Ihren Forstgreifer (Wechsel ≤ 5 Minuten)

Multi E+

- Steuerung über einen Zusatzcomputer & -tastatur

Details S. 10

Multi Head



Das richtige Aggregat für Ihre Einsätze und Ihre Maschine

- Aggregate von Nisula, LogMax & Waratah
- Original-Steuerung bleibt erhalten
- Fachgerechter Anbau und Inbetriebnahme
- Schnell einsatzbereit und zuverlässig

Details S. 12

Multi X



Umbauten für Ihre Forstmaschine

- Aufbau einer Burger-Klemmbank inkl. Schnellwechselrahmen
- Windeneinbau Forwarder
- Windeneinbau Harvester
- Drehungen-Aufbau
- Hydraulischer Heckausstoß

Details S. 15

Multi F



Schaffen Sie mehr Einsatzmöglichkeiten für Ihren Harvester

- Flächenvorbereitung
- Bestandsbegründung
- Landschaftspflege
- Energieholzernte
- Spezialaufgaben

Details S. 16

Multi Maps



Die Holzerntekette digital organisieren

- Alle Aufträge an einem Ort
- Aktueller Arbeitsstand jederzeit sichtbar
- Nutzung am PC, Tablet und Smartphone
- Einfache Planung und Koordination der Arbeiten im Wald

Bagger

Ruckezüge

Holz-LKW

Harvester

Kommunalfahrzeuge

Baustoffkran

Rückeanhänger

Forstschlepper & Frontlader

Radlader

Skidder






Multi F

Schnellwechsellösung

Weil Zeit Geld ist

Der Wechsel vom Harvesteraggregat zu einem beliebigen Anbaugerät dauert kaum länger als eine Kaffeepause, und auch das Zurückrüsten geht genauso schnell.



Unser Angebot Technische Daten



Computer,
Elektrik, Elektronik



Anbau durch WFW




WFW Multi F


Version	Light	Profi
Gewicht	670 Kg	940 Kg
Schwenkwinkel, Tilt	-42° + 42°	
Hydraulische Leistung	X	150 l/min DW 300 l/min EW mit eigener Rücklaufleitung
Drehdurchführung	X	AS1: 150 l/min DW AS: 280 l/min DW
Rotation	X	Endlos ca. 20 U/min

Preise

Versionen	Preise
Light Standard Multi F	39.900,-
Profi Standard Multi F + Endlosrotator mit Drehdurchführung + Volle Ölmenge, Steuerblock, Steuergerät, Steuercomputer	79.900,-



Starke Reichweite



FAQ

Was interessiert Sie zum Multi F?

- Ist der Einsatz des WFW Multi F mit einem teuren Harvester rentabel?
- Gibt es schon Erfahrungen, wie mit dem Multi F Geld zu verdienen ist?
- Wie lange dauert die Umgewöhnung für den Fahrer?
- Wie hoch sind die Kosten beim Einsatz des Multi F?

Ihre Fragen werden
hier beantwortet: www.wfw.net/multi-f




SCAN ME

Mehr Einsatzmöglichkeiten



Mulchen direkt von der Rückegasse aus



Lichtraumprofile mit der Heckenschere freischneiden



Säen ohne Befahren der Fläche



Bäume gezielt entnehmen





Multi Maps

Ihre digitale Holzerntekette


Offline verfügbar

Herstellerunabhängig


Einbindung aller Akteure

Wir unterstützen Sie bei der Digitalisierung der Holzerntekette

So funktioniert die digitale Holzerntekette



Hiebsflächen und Schadpunkte können direkt im Multi-Maps-Zugang erfasst oder vom Förster übernommen werden. Die übernommenen Schadpunkte werden auf der Karte als braune Pins angezeigt. Beginnt der Harvester mit der Arbeit, werden die Daten automatisch über Dropbox synchronisiert, sodass alle Akteure den Arbeitsfortschritt live verfolgen können.



Der Forwarder kann sich über den Sortimentsfilter den Lagerort einzelner Sortimente anzeigen lassen sowie das Rücken bestimmter Sortimente priorisieren.


Kann der Harvester einen Schadpunkt, zum Beispiel von der Gasse aus, nicht erreichen, kann der Arbeitsauftrag mobil an einen anderen Akteur zugewiesen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um den Förster, einen Beiseiler oder einen Zufäller handelt.

Grün = hier liegen noch Abschnitte
Grau = fertig gerückt

Sortimente können gezielt gefiltert werden, die Mengen an Festmetern sowie die Abschnitte hat man jederzeit im Blick:

Sortiment (Menge: 1938.40, Anzahl: 2162)				
Alle aus/abwählen				
Nr.	Baumart	Sortiment	Menge	Anzahl
☒ R-F2 B/C	Fichte	pe_ - b/c/d	1670.16	5887
☒ R-Industrieholz	Fichte	industrieholz	263.18	585
☒ R-Palette	Fichte	palette	85.06	110

Maschinendaten im Fleetmanager vergleichen



Möglichkeiten der App

- Aktuellen Status in Teilflächen melden
- Erstellung & Bearbeitung von Einzelaufträgen
- Digitales Rücken
- Navigation zu den Rettungspunkten
- Sprache einstellen




A) Gassen importieren



In MultiMaps werden die entsprechenden KML- oder SHP-Dateien geöffnet und die enthaltenen Strecken oder Flächen übernommen. Anschließend werden die relevanten Bereiche ausgewählt und ihrer jeweiligen Art zugeordnet. Hier wurden Rückegassen importiert.




Anschließend lassen sich die erfassten Strecken oder Flächen direkt nachbearbeiten und bei Bedarf anpassen. So kann beispielsweise die Kranreichweite berücksichtigt werden, um eine möglichst präzise Darstellung der Arbeitsbereiche zu erhalten.



Versorgungsgasse wurde definiert

Innerhalb einer definierten Hiebsfläche wird zunächst die Referenzlinie festgelegt. Von dieser aus werden anschließend die Rückegassen automatisch erstellt.



Die eingestellten Kranreichweiten, Gasenabstände und Gassenbreiten werden automatisch entlang der Rückegassen dargestellt. Anschließend können die Akteure dem Arbeitsauftrag zugeordnet werden.



PräzisionsForstwirtschaft durch punktgenaue Positionierung im Wald: Maschine, Aggregat und Lage jedes Rundholzabschnitts werden exakt erfasst und dokumentiert. Die intelligente Positionierungslösung von WFW unterstützt bei Orientierung, Rückegassenanlage und Spurführung – herstellerunabhängig und an allen gängigen Modellen nachrüstbar.

Inklusive Installation, erforderliche Hardware und Inbetriebnahme in Wolfegg.
Erforderlich sind lediglich Tablet, Internetzugang und eine WFW Multi Maps Lizenz.

7.500,-

In jeder Lizenz ist der Manager enthalten.

Startkosten	Preise
Einrichtung & Schulung - Vorbereitung des Kundenaccounts und des Tablets - Einrichtung Manager, Praxisteil (4 h), in Wolfegg oder per Video-Call	499,-
Hardware pro Maschine inkl. Installation pro Tablet (Samsung S9 FE+) & Halterung	799,-



Standort Aggregat

 07527 968-155
 www.wfw.net/kontakt

☎ 07527 968-122
✉ f.koenig@wfw.net

Maschinenmarkt



Gebrauchte Maschinen

EcoLog 554D+ Blue mit Cranab FC12



Baujahr: **01/2016**
Betriebsstunden: **ca. 12.100**
Kranreichweite: **8,5 m**
Inkl. Frontschild



Der digitale Forstmaschinenmarkt 
Online & immer aktuell www.wfw.net/maschinen

EcoLog 1250F mit Epsilon S110 Tilt



Baujahr: **02/2022**
Betriebsstunden: **ca. 8.100**
Kranreichweite: **10,1 m**
ActiveBogie



EcoLog 590E mit LogMax 7000C



Baujahr: **04/2018**
Betriebsstunden: **ca. 11.500**
Kranreichweite: **10,5 m**
Fälldurchmesser: **750 mm**



EcoLog 574E mit Cranab FC16



Baujahr: **11/2017**
Betriebsstunden: **ca. 10.900**
Kranreichweite: **8,5 m**
Reifen: **50%**



EcoLog 688E mit LogMax 6000B



Baujahr: **01/2019**
Betriebsstunden: **ca. 9.500**
Kranreichweite: **11,5 m**
Fälldurchmesser: **720 mm**



John Deere 1270E mit John Deere H414



Baujahr: **2013**
Betriebsstunden: **ca. 16.500**
Baujahr Kopf: **2020**
Betriebsstunden Kopf: **ca. 4.000**
Kranreichweite: **11,7 m**
Motor, Vorder- & Hinterachse neu



Änderungen und Irrtum vorbehalten. Bilder können vom Original abweichen.

KREDIT

MIETKAUF

LEASING

MIETE

 **SCHMIDT
LEASING**
Leasing- & Finanzierungsberatung

IHRE INVESTITION IN DIE ZUKUNFT

03621 79 89 80

www.schmidtleasing.de

Anzeige



ServiceNetzwerk

Das sind wir. WFW & LOUP

WFW GRUPPE

Waldburg Forstmaschinen GmbH

iiiiiiiiii

DE-88364 Wolfegg

Sales: +49 7527 968-155

Parts: +49 7527 968-144

Service: +49 7527 968-133

info@wfw.net

WFW Standort Mitte

DE-36110 Schlitz

LOUP MF SarL

ii

FR-67980 Hangenbieten

Sales: +33 7 56 10 96 53

Parts: +33 7 45 80 13 14

Service: +33 6 86 06 07 10

info@loup-mf.fr

34 MONTEURE

5 Länder

14 Standorte

28 Fahrzeuge

Unsere SERVICEPARTNER

> Deutschland NORD

Truck Service Lüneburg GmbH

DE-21397 Vastorf

Eigenlager & Konsilager

ii inkl. Werkstatt

Hoffmann Maschinentechnik

DE-59939 Olsberg

iiii inkl. Werkstatt

Packroff GmbH

DE-04910 Elsterwerda

ii inkl. Werkstatt

Küpper Technik

DE-52156 Monschau

Eigenlager

i inkl. Werkstatt

WFW Standort Mitte

DE-36110 Schlitz

inkl. Werkstatt

> Deutschland SÜD

Forsttechnik Wolfram

DE-07368 Remptendorf

i

Eurologging Forst GmbH

DE-36119 Neuhoß

iii inkl. Werkstatt

Lochner Forsttechnik GmbH & Co. KG

DE-91610 Inssingen

iii inkl. Werkstatt

Bernd Bänsch

DE-82544 Neufahrn

Eigenlager

i

> Belgien

Servais Traktoren & Landmaschinen

BE-4770 Amel

Eigenlager

iii inkl. Werkstatt

> Frankreich

Loup MF SarL

FR-67980 Hangenbieten

Eigenlager

ii inkl. Werkstatt

> Schweiz

Roland Rolli GmbH

CH-5053 Staffelbach

Eigenlager & Konsilager

iii inkl. Werkstatt

> Österreich

Lobnig Landtechnik

AT-9113 Ruden

Eigenlager

ii inkl. Werkstatt

i Anzahl geschulter Monteure

Anzahl Servicewagen

www.wfw.net/servicepartner



Ihre WFW KONTAKTE

Ansprechpartner finden
www.wfw.net/ansprechpartner

Kontakte der Servicepartner
www.wfw.net/servicepartner



DER BRANDNEUE NISULA N6

EFFICIENT
NISULA
LOGGING

HARDOX®
IN MY BODY

Der brandneue Nisula N6-Harvester wurde vollständig neu gestaltet, um die Anforderungen an Erst- und Schwachholzdurchforstung noch besser zu erfüllen. Der N6 überzeugt mit vielen neuen Features und optimalen Anpassungen. Der N6 Harvester zielt darauf ab, Durchforstungen ganzjährig und wetterunabhängig durchzuführen. Erhältlich als wendige vierrädrige Version oder als sechsrädrige Variante mit sehr geringem Bodendruck und hoher Stabilität – wählen Sie die Durchforstungsmaschine, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Dank seiner kompakten Größe, seines geringen Gewichts und seiner technischen Eigenschaften ist der neue N6 ein moderner und äußerst effizienter Durchforstungs-Harvester.








VIDEO



INFO

NISULA HARVESTER- UND VIELZWECK HARVESTER-AGGREGATE

Zehntausende von Betriebsstunden - darauf sind die Produkte von Nisula ausgelegt. Die Funktionalität der Nisula-Harvesteraggregate macht Holzfällarbeiten einfach und effizient. Die Nisula-Harvesteraggregate zeichnen sich durch die Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien, Komponenten und einer professionellen Verarbeitung aus.



INFO




VIDEO C-MODELL



VIDEO H-MODELL

ENERGIEHOLZAGGREGAT

Die Sammelaggregate für Energieholz sind für die professionelle Ernte von kleinen Bäumen entwickelt worden. Sie ermöglichen das Fällen, Bündeln und Verladen mühelos in einem Arbeitsschritt. Abhängig von der Grundmaschine kann der gesamte Ernteprozess für kleines Holz ohne Aggregatwechsel durchgeführt werden. Mit ihrem überlegenen großen Greifvolumen und dem starken Messerschnitt sind sie für den Forwarder bestens geeignet, und können auch an Harvester und Bagger montiert werden.



INFO



VIDEO



WWW.NISULAFOREST.COM



EcoLog Aggregate

EcoLog & SP Maskiner im Interview

Zwei Systeme, ein Ziel:

Maximale Leistung im Bestand

Wenn Maschine und Aggregat perfekt zusammenspielen, wird aus guter Technik echte Leistung im Bestand. EcoLog und SP Maskiner arbeiten eng zusammen, um dieses Zusammenspiel weiterzuentwickeln. Im Gespräch mit Naomi Reichenbach (Geschäftsführerin LOUP) und Nicolas Reichenbach (Geschäftsführer WFW und LOUP) sprechen Emil Forsblom (Head of Development EcoLog) und Anders Gannerud (Head of Sales SP Maskiner) über die Vorteile dieser Kombination und ihre Bedeutung für den täglichen Einsatz.

Das Interview wurde auf Englisch geführt und ins Deutsche übersetzt.

SP
— ALWAYS AHEAD —



EcoLog



Anders Gannerud
Head of Sales, SP Maskiner



Emil Forsblom
Head of Development, EcoLog

SP — ALWAYS AHEAD —

EcoLog

Naomi Reichenbach:

Was macht die Kombination aus EcoLog-Basismaschine und EC-Aggregat so besonders?

Emil Forsblom, EcoLog:

Basismaschine und Aggregat werden gemeinsam entwickelt und optimal aufeinander abgestimmt. Durch den engen Austausch können wir Kundenfeedback direkt in die Weiterentwicklung einfließen lassen.

Anders Gannerud, SP Maskiner:

Ein Beispiel ist das 661LF LITE, das wir speziell für EcoLog Grundmaschinen optimiert haben.

Nicolas Reichenbach:

Was bedeutet diese enge Zusammenarbeit konkret für den Fahrer?

Anders Gannerud, SP Maskiner:

Ein Beispiel ist das Arbeiten mit der Mehrbaumaufnahme. Die Öffnungsweite der Vorschubwalzen kann eingestellt werden, so dass der Kopf kompakt und wendig in engen Beständen eine schnelle und effiziente Ernte ermöglicht. Die EcoLog Sägekontrolle bringt genau den richtigen Druck auf den Schwertvorschub, so dass ein möglichst schneller Schnitt möglich ist. Keine unnötige Bewegungen, kein Zeitverlust. Das reduziert den Kraftstoffverbrauch und schont die Nerven des Fahrers. Genau das wollen wir für unsere Kunden.

Anzeige



DFUV
Deutsches Netzwerk der
Forstunternehmen & Forsttechnik e.V.

Interforst
15.-18.10.2026
STAND
FS.907/2

Jammern

hilft uns als Branche nichts!

Wer etwas bewegen will, muss mitgestalten. Als DFUV bringen wir die Anliegen unserer Mitglieder aktiv in Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit ein. Gemeinsam schaffen wir bessere Rahmenbedingungen, geben unserer Branche eine starke Stimme und gestalten ihre Zukunft.

DFUV – dabei sein lohnt sich!

www.dfuv.eu

Naomi Reichenbach:

Ein weiterer Punkt ist die Messgenauigkeit. Was steckt hinter FDM?

Anders Gannerud, SP Maskiner:

FDM steht für „Floating Diameter Measurement“ und ermöglicht eine sehr genaue Durchmesser messung – auch bei hoher Vorschubgeschwindigkeit. Das bestätigen auch Tests des Forschungsinstituts Skogforsk, bei denen SP/EC-Köpfe Top-Platzierungen erreichten. (Details zu FDM auf Seite 7)

Emil Forsblom, EcoLog:

Mit FDM erreichen wir bei der Messgenauigkeit die Spitzenpositionen.

Nicolas Reichenbach:

Neben der Messung spielt auch die Effizienz eine große Rolle. Was bietet der EC-Kopf hier?

Anders Gannerud, SP Maskiner:

Unser Low-Friction-Konzept führt den Stamm mit möglichst wenig Druck. Bei Krümmungen kann sich der Stamm im Kopf bewegen. So werden Kräfte reduziert, ohne Entastungsqualität, Kontrolle, Geschwindigkeit oder Messgenauigkeit zu beeinträchtigen.

Emil Forsblom, EcoLog:

Auch bei der Hydraulik zeigt sich die Abstimmung. Ein EcoLog Aggregat benötigt weniger Hydraulikleistung als vergleichbare Aggregate. Dadurch sinkt der Dieselverbrauch bei gleicher Leistung.

Naomi Reichenbach:

Gerade bei schwierigen Beständen ist Flexibilität wichtig. Welche Funktionen helfen dem Fahrer?

Emil Forsblom, EcoLog:

In der Durchforstung können die Vorschubwalzen nur so weit wie nötig öffnen. Der Kopf wird dadurch extrem wendig auf engstem Raum. Das Arbeiten wird extrem flüssig, weil keine unnötigen Bewegungen abgewartet werden müssen. Der proportionale Tilt unterstützt zusätzlich bei geworfenen oder schräg stehenden Bäumen. Viele Einstellungen lassen sich direkt aus der Kabine vornehmen.

Nicolas Reichenbach:

Was gibt es aktuell Neues bei den EcoLog-Köpfen?

Emil Forsblom, EcoLog:

Neu sind unter anderem der Black-Bruin-Rotator mit hydraulischer Pendelbremse und künftig ein 360°-Rotator mit Funkverbindung zwischen Maschine und Aggregat.

Anders Gannerud, SP Maskiner:

Zuletzt haben wir das 461LF NG und 661LF LITE vorgestellt. Das neueste Aggregat ist das 561LF NG. (Details zur Next Generation auf Seite 7)

Naomi Reichenbach:

Warum EcoLog-Kopf auf einer EcoLog-Maschine?

Anders Gannerud, SP Maskiner:

Weil Maschine und Aggregat optimal aufeinander abgestimmt sind – von der Hydraulik über die Messung bis zur Bedienung. Die Kombination ist konsequent auf Produktivität und Effizienz ausgelegt. Das macht im täglichen Einsatz den Unterschied.

Nicolas Reichenbach:

Was bedeutet das konkret für den Kunden?

Anders Gannerud, SP Maskiner:

Keinen Ärger mit dem Förster wegen angekratzter Bäume. Keinen Ärger mit dem Auftraggeber, weil Qualität, Sortimente und Längen stimmen. Freude beim Fahrer und Servicetechniker, weil sie zusammen den Kopf über Fernwartung nachstellen können. Spaß beim Unternehmer, weil Diesel- und Wartungskosten sinken. Riesenfreude im Alltag, weil die Arbeit leicht von der Hand geht und der Stamm durch das Aggregat gleitet.



SP Schulung im Februar 2026



INTERNE NEUIGKEITEN

SICHERHEIT FÜR MENSCH & MASCHINE

Maschinen werden immer leistungsstärker und die Einsatzbedingungen anspruchsvoller. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Sicherheit. Ob im Wald, auf der Baustelle, im Recycling oder im Bergbau – ein zuverlässiger Schutz für Mensch und Maschine ist heute wichtiger denn je.

Mit WFW Safety Solutions bieten wir Sicherheitslösungen für den harten Arbeitsalltag. Sie schützen den Maschinenführer, verbessern die Sicht und helfen dabei, Schäden an der Maschine zu vermeiden. Das reduziert Ausfallzeiten, spart Reparaturkosten und sorgt für einen reibungslosen Einsatz.

Dafür arbeiten wir mit führenden internationalen Herstellern zusammen. Mit Strigin bieten wir hochwertige Sicherheitsverglasungen für unterschiedlichste Arbeitsmaschinen. Nordic Lights ergänzt das Sortiment mit leistungsstarken LED-Arbeitscheinwerfern für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. So bieten wir ein sorgfältig ausgewähltes Sortiment an hochwertigen Sicherheitslösungen für unterschiedlichste Maschinen und Einsatzbereiche.

WFW Safety Solutions steht für zuverlässigen Schutz, durchdachte Technik und langlebige Qualität – damit Mensch und Maschine jeden Tag sicher arbeiten können.



Liebherr Bagger mit Strigin Sicherheitsglas

STRIGIN MAXIMALE SICHERHEIT BEI KLARER SICHT

WFW ist exklusiver Vertriebspartner von Strigin in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und den Benelux-Staaten. Der schwedische Hersteller Strigin entwickelt Sicherheitsverglasungen mit passgenauen Stahlrahmen für Forstmaschinen und andere Arbeitsmaschinen.

Das Klemmsystem ermöglicht den Einbau ohne Bohren oder Schweißen. So bleiben wichtige Sicherheitszertifizierungen wie ROPS, FOPS und OPS erhalten.

Strigin setzt auf laminiertes Sicherheitsglas statt Kunststoffscheiben. Das sorgt dauerhaft für eine klare, unverzerrte Sicht. Die Scheiben sind kratzfest, vergilben nicht und bieten auch nach vielen Einsatzstunden eine gute Sicht auf die Arbeit.

Gleichzeitig schützt die Verglasung den Fahrer zuverlässig. Je nach Ausführung erfüllt sie hohe Schutzklassen wie BR6-NS oder EXR4. Damit hält sie selbst extremen Belastungen stand und erhöht die Sicherheit im täglichen Einsatz.

Das bietet Ihnen Strigin:

- Für Bau, Bergbau, Recycling, Forst & mehr
- Klare Sicht ohne Verzerrungen
- Kratzfest und UV-beständig
- Einbau ohne Bohren oder Schweißen
- Sicherheitszertifizierungen bleiben erhalten
- Hoher Schutz für Fahrer und Maschine



NORDIC LIGHTS PERFEKTES LICHT FÜR MAXIMALE SICHERHEIT



Scheinwerfer für Arbeitsmaschinen im Bau, Bergbau oder Forst

Seit diesem Jahr ist WFW offizieller Importeur des finnischen Herstellers Nordic Lights. Wir bieten für jede Arbeitsmaschine die passende Beleuchtung – von der Einstiegslösung bis zum leistungsstarken Premium-LED-Scheinwerfer.

Verschiedene Lichtbilder und moderne Optiken sorgen dafür, dass der Arbeitsbereich optimal ausgeleuchtet wird. Das verbessert die Sicht und erhöht die Sicherheit bei Tag und Nacht.

Die neueste Innovation von Nordic Lights ist die Glare-Free-Reihe, die durch eine spezielle Optik Blendung reduziert und so für bessere Sicht und mehr Sicherheit sorgt. Das ist besonders vorteilhaft, wenn mehrere Maschinen gleichzeitig im Einsatz sind. So behalten Maschinenführer den Überblick, ohne andere Fahrer zu blenden. Nordic Lights steht für robuste Bauweise, moderne LED-Technik und hohe Qualität. Deshalb vertrauen viele führende Maschinenhersteller weltweit auf die Beleuchtungssysteme.

Vorteile der Nordic Lights Scheinwerfer:

- Passende Beleuchtung für jede Anwendung
- Gleichmäßige und helle Ausleuchtung
- Blendfreie Arbeitscheinwerfer für mehr Sicherheit
- Robuste LED-Technik für den harten Arbeitseinsatz
- Bewährte Qualität führender Maschinenhersteller



VOM STANDARDBAGGER ZUR FORSTMASCHINE – WFW MACHT ALLE MASCHINEN WALDTAUGLICH

Nicht jede Aufgabe im Wald erfordert eine klassische Forstmaschine. Mit dem richtigen Umbau wird auch ein Standardbagger zu einer leistungsstarken und zuverlässigen Maschine für den Forsteinsatz.

WFW entwickelt individuelle Umbaulösungen, die genau auf die Anforderungen im Wald abgestimmt sind. Von Schutzsystemen über Anbaugeräte bis hin zu Beleuchtung und Sicherheitstechnik erhalten Sie alle Komponenten aus einer Hand.

Auch bei den Anbaugeräten setzen wir auf starke Partner. Mit den finnischen Herstellern Nisula und TMK bieten wir eine große Auswahl für unterschiedliche Einsatzbereiche: von Nisula Harvesteraggregaten, Energieholzgreifern und Schreitfüßen bis hin zu TMK Baumscheren, Greifersägen und Multi Tools.

Dabei geht es nicht nur um einzelne Anbauteile. Entscheidend ist das Zusammenspiel aller Komponenten. So wird die Maschine sicherer, effizienter und für den harten Einsatz im Wald vorbereitet.

Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich Forstmaschinen schaffen wir Lösungen, die sich im täglichen Einsatz bewähren.

Das spricht für unsere Lösungen:

- Individuelle Umbaulösungen für Ihren Einsatz
- Alle Komponenten aus einer Hand
- Mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit im Wald
- Optimal auf den Forsteinsatz abgestimmt
- Langjährige Erfahrung im Forstmaschinenbereich



Bagger mit Strigin Sicherheitsglas und Nisula Harvesteraggregat

VERSTÄRKUNG IM TEAM

ERSATZTEIL- & ZUBEHÖR-SPEZIALIST

Seit dem 1. Juli 2026 verstärkt Matthias Altenhof unser Team als Ersatzteil- & Zubehör-Spezialist. Matthias bringt viele Jahre Erfahrung aus der Baumaschinenbranche mit. Bei einem Baumaschinenhändler war er im Ersatzteilverkauf tätig und kennt die Anforderungen von Werkstatt und Kunden aus der täglichen Praxis. Dieses Wissen bringt er nun bei WFW ein. Wir sehen Matthias als wertvolle Verstärkung für unser Team und freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm unseren Kunden

den im Bereich Ersatzteile und Zubehör kompetent weiterzuhelfen. Auf seine neue Aufgabe bei WFW blickt Matthias mit großer Vorfreude: „Ich freue mich auf die Herausforderung sowie auf die Zusammenarbeit mit den Kunden und meinen neuen Kollegen.“

Wir freuen uns, Matthias im Wolfsrudel begrüßen zu dürfen!



Matthias Altenhof

Baggerumbau

VOM STANDARDBAGGER ZUR LEISTUNGSFÄHIGEN FORSTMASCHINE

Jeder Bagger kann mehr. Mit dem passenden Umbau wird er zur leistungsfähigen Forstmaschine – genau abgestimmt auf Ihre Anforderungen. Von Schutzsystemen über Anbaugeräte bis hin zu Beleuchtung und Sicherheitstechnik erhalten Sie alle Komponenten aus einer Hand.



MAXIMALER
SCHUTZ

Strigin.



Multi Grab S



Nisula 325H



ERSATZTEILE & ZUBEHÖR

Beispiel-Angebot an einem 9-Tonnen-Bagger

LED SCHEINWERFER 1.

Nordic Lights **Arbeitscheinwerfer**
Beispiel-Paket:

11x Scorpius Wide Flood
+ 1x Scorpius High Beam

11x
Wide
Flood



1x
High
Beam

Details S. 30

Preis Beispielpaket € **1.958,-**

SICHERHEITSSCHEIBE 2.

Strigin **echtes Sicherheitsglas**

- Kettenschussicher
- Klare Sicht, ohne Verzerrung
- Kein Gitter notwendig
- Montage durch ein Klemmsystem



Details S. 25

ab € **5.000,-**

SCHNELLWECHSLER 3.

Anbau möglich mit allen Schnellwechslern
z. B. OilQuick, Lehnhoff, Martin, Cat



HARVESTERAGGREGAT 4a.

Nisula **425H**

- 420 kg Gewicht
- 320 mm Entastungsdurchmesser
- 425 mm Fälldurchmesser
- 8 - 12 Tonnen Einsatzgewicht Trägermaschine



**inkl. Computer
inkl. Anbau**

Details S. 10

Paketpreis nur € **73.100,-**

SCHREITFUSS 4b.

Nisula **SB13**



Details S. 28

Aufpreis ab € **8.167,-**

MULTI TOOL 5.

TMK **Multi Grab S**

- Mehrere Anbaugeräte in einem:
Roderechen, Abbruchgreifer, Geröllgreifer,
Sortiergreifer, Wurzelzieher
- 380 kg Gewicht
- 1382 mm max. Öffnungsweite



Details S. 32

ab € **9.570,-**

BAUMSCHERE

TMK **200**

- 200 mm Fälldurchmesser
- 185 kg Gewicht
- 655 mm max. Greiferöffnung
- Grundmaschine: Traktoren, Radlader,
Bagger 2 - 8 Tonnen



Details S. 33

ab € **4.939,-**

Aggregate

Ersatzteil-Kits

SP | EcoLog Field-Kits

Die Field Kits von SP Maskiner / EcoLog enthalten über **150 gängige Ersatzteile**.

Kit für	Sägeeinheit	Preis in €
561LF	SuperCut 100	4.000,-
661LF	SuperCut 150	4.000,-
661LF LITE	SuperCut 150	5.500,-
761LF	SuperCut 100	5.500,-



LogMax Field-Kits

150 der gängigsten Ersatzteile - Ein Kit aus Schrauben, Dichtungen, Adapter, Sensoren, Zylinder und weiteren Teilen.

Die **Light-Version** beinhaltet je einen Zylinder für die Walzen, Messer, Messrad und Säge + einen Durchmesser-/ Längen-/ Sägesensor mit passendem Anschlusskabel.

Kit für	Sägeeinheit	Preis in €
5000D	Light Super Cut 100	4.000,-
5000V	318 MK2 / 30cc Forester / Dasa 7	5.500,-
6000V	Light 318er Säge / Forester / Dasa 7	4.000,-
6000V	318er Säge/Forester / Dasa 7	5.500,-
7000C	Light Super Cut, JPS oder LogMax Standard	4.000,-
7000C	SuperCut 100S / Dasa 7 / 30ccm Motor Forester	5.500,-



Moipu 300F1 Energieholzaggregat mit Entastung & Vermessung

NEU BEI UNS

750 kg Gewicht
18,5 kN Vorschubkraft **bis 5 m/s**
310 mm Fälldurchmesser
Grundmaschinen: Harvester, Forwarder, Bagger ab ca. 13 Tonnen



Preis auf Anfrage

Waratah Field-Kits

Eine Auswahl häufig benötigter Verschleiß- und Ersatzteile. Je nach Aggregat und Sägeeinheit über **150 Einzelteile**, darunter Schrauben, Dichtungen, Adapter sowie Ritzel, Kabel und Sensoren.



Kit für	Sägeeinheit	Preis in €
H425	SuperCut 100S	6.628,-

Nisula Field-Kits

Über **200 der gängigsten Ersatz- und Verschleißteile**, je nach Sägeeinheit und Aggregat sind Ritzel, Kabel und Sensoren enthalten.

Kit für	Sägeeinheit	Preis in €
325H	Nisula 10 ccm	3.500,-
425H	Nisula 14 ccm	4.000,-
500H	Nisula 14 ccm	4.000,-
555H	Nisula 19 ccm	4.000,-



JETZT OFFIZIELL BEI BOSCH REXROTH GELISTET

FOREST LINE

ECOSYNT HEES 46

Biologisch abbaubares Hydrauliköl – stark in der Performance, schonend für die Umwelt.



Sicherheitsglas

Schützt Mensch und Maschine



Bau, Bergbau, Recycling oder Forst
Maximale Sicherheit bei klarer Sicht

Strigin bietet passgenaue Sicherheitsverglasungen mit robusten Stahlrahmen für Arbeitsmaschinen. Sie schützen den Fahrer dort, wo es besonders darauf ankommt – auch unter extremen Bedingungen. Die Verglasung wird per Klemmsystem eingebaut. Die Grundmaschine bleibt dabei unbeschädigt und wichtige Sicherheitszertifizierungen bleiben erhalten.


✓ **ECHTES GLAS**

✓ **KLARE SICHT**

✓ **KRATZFEST**



Weitere Infos zum Sicherheitsglas:



SCAN ME

www.wfv.net/strigin-sicherheitstechnik

Gültig mit CE-Kennzeichnung

Kettenschusssicher

gemäß ISO 21876:2020

Kugelsicher

gemäß EN 1063, Schutzklassen BR4NS bis BR6NS

Explosionsschutz

gemäß EN 13124-2:2004 und SS-EN 13123-2:2004, Schutzklassen EXR3 bis EXR4

Durchbruchshemmend

Widerstandsklasse P8B gemäß EN 356



Strigin
Sicherheitsscheiben
ab 5.000,-



Anzeige

Sichere Fahrerkabine
mit Strigin
Sicherheitsscheiben.



Ein vollständig schwedisches, maßgeschneidertes Scheibenkonzept mit echtem Sicherheitsglas für alle Arten von Arbeitsfahrzeugen. Eine einzigartige Konstruktion mit höchsten Sicherheitsklassen, die weder die CE-Kennzeichnung noch das Erscheinungsbild beeinträchtigt. Etwas, das nur wir anbieten können.

- + Maßgeschneidert für das Arbeitsfahrzeug
- + Einzigartige Konstruktion der höchsten Sicherheitsklasse
- + Echtes Sicherheitsglas
- + Geprüft und zertifiziert nach EN1063 / EN13123
- + Einfaches und kosteneffizientes Austauschsystem

strigin.se



Bänder Markenunabhängig

EcoLog John Deere Komatsu Ponsse
HSM Logset Rottne Gremo

Größe	Fokus	Reifenmodell	Band	Preis in €
710/45-26,5	Allround Duro	• Forest King TRS 2 • Nordmann Forest TRSL-2 • Alliance 344	BlueTrack	9.367,-
			Essential	7.493,-
	Nassfläche Wave		BlueTrack	10.304,-
			Essential	8.243,-
	Traktion Perfect		BlueTrack	9.367,-
			Essential	7.493,-
710/55-26,5	Allround Duro	• Forest King TRS 2 • Nordmann Forest TRSL-2 • Alliance 344	BlueTrack	10.324,-
			Essential	8.260,-
	Nassfläche Wave		BlueTrack	11.356,-
			Essential	9.085,-
	Traktion Perfect		BlueTrack	10.324,-
			Essential	8.260,-
800/40-26,5	Allround Duro	• Forest King TRS2 • Nordmann Forest TRSL-2 • Alliance 344	BlueTrack	9.779,-
	Nassfläche Wave		BlueTrack	10.756,-
	Kombi Wave-Perfect		BlueTrack	10.267,-

Essential Bänder

Die preisgünstige Lösung

- Geringes Gewicht
- Langer Gliederabstand für eine verbesserte Selbstreinigung



> Ehemals die PracTrack-Modelle

BlueTrack Bänder

Universallösung für den Profi-Alltag

- Hervorragender Reifenschutz
- Mittlerer Gliederabstand für höhere Verschleißfestigkeit



Neue Bänder WAVE-PERFECT

Wave-Perfect – der neue Hybrid: Die wave-Geometrie schont Boden und Reifen, während die perfect-Geometrie für maximale Hangtraktion sorgt. Das Ergebnis ist ein Band, das beide Vorteile in einer Konstruktion vereint.



PERFECT Bänder



Traktion

Pewag Perfect im Steilhang



DURO Bänder



Allround

Pewag Duro



WAVE Bänder



Nassfläche

Pewag Wave



EcoLog 688G Allrounder Doppelangebot 710/45-26,5

Passend für: Forest King TRS2,
NordmanForest TRSL-2, Alliance 344

DURO 2 Bänder Bluetrack

für nur € **18.158,-**

WAVE 2 Bänder Bluetrack

für nur € **19.974,-**

WAVE-PERFECT 2 Bänder Bluetrack

für nur € **19.066,-**





Zubehör



ERSATZTEILE & ZUBEHÖR



Transportcontainer

WFW | Maße: 1,2 x 2,4 x 0,85 m, aus Stahl,
stapelbar | Artikel-Nr.: P30500116001

für nur € **1.200,-**



9 Teile

Montagewerkzeug
4x Spannhaken
2x Handschuhe
Montagegurt
Warnweste

Montagewerkzeug

Pewag Universal Paket
Artikel-Nr.: PEWAG4106657

für nur € **707,-**



Pewag Schloss Bluetrack **KURZ**

1 Paar | 26 x 79 cm

für nur € **89,-**



Pewag Schloss Bluetrack **LANG**

1 Paar | 26 x 129 cm

für nur € **109,-**



Pewag Schloss Bluetrack **EXTRA LANG**

1 Paar | 26 x 179 cm

für nur € **130,-**

Anzeige

Egal welche Herausforderung

pewag
forestry

Von Traktion bis Holzernte: pewag bietet die passende Lösung.

Von Traktionsbändern und -ketten bis hin zu Sägeschwertern und Sägeketten liefert pewag Qualität, auf die Sie sich verlassen können.



Motorex Produktion in Langenthal, Schweiz



Hydrauliköl



ECOSYNT HEES 46

Ideal für alle Hydrauliksysteme, in denen ein biologisch schnell abbaubares Hydrauliköl vorgeschrieben ist.



Preise ohne Verzollung & Transport

20L	Art. Nr. : 309552 Literpreis: 13,70 €	274,-
60L	Art. Nr. : 301678 Literpreis: 10,00 €	600,-
200L	Art. Nr. : 305410 Literpreis: 9,13 €	1.826,-
400L	Art. Nr. : 301677 Literpreis: 8,13 €	3.250,-
1000L	Art. Nr. : 303073 Literpreis: 7,50 €	7.500,-

**BEST
SELLER**

**CLEVER
SPAREN**

TOP PREIS

INKL. TRANSPORT

TOP PREIS

INKL. TRANSPORT

Zentralschmierfett 34 kg

FETT 190 EP
2 x 17 kg

330,-

Art. Nr. : 300732-EP



WICHTIG:

Bei HEES-Produkten gilt es zu beachten, dass alle Produkte auf Basis von ungesättigten Estern bezüglich Hydrolyse- und Oxidationsbeständigkeit schlechter abschneiden, was vergleichsweise kürzere Einsatzzeiten bedeutet. Bei einer Vermischung wird somit die Langlebigkeit vom ECOSYNT HEES 46 verkürzt. Darüber hinaus muss die Mischbar- und Verträglichkeit im Voraus abgeklärt werden.

Anzeige

waratah

**Harvesteraggregate,
Kräne, Greifer,
Ersatzteile**

NEUHEIT!

H427

“ Wer Bäume schnell und effizient verarbeiten möchte, sollte unbedingt ein Waratah Harvesteraggregat besitzen. ”



www.waratah.com

BUILT TO WORK

waratah



Alle Produkte sind über unsere autorisierten Händler erhältlich:
www.waratah.com/de

Baumscheren



ERSATZTEILE & ZUBEHÖR

Nisula 175E

Nisula 205E



120
mm

Nisula 105E Energieholzgreifer

Passend für: Traktoren mit kleinem
Forstkran, Geländefahrzeuge,
Minibagger
Gewicht: 52 kg

für nur € **2.695,-**



150
mm

Nisula 155E Energieholzgreifer

Passend für: Bagger 3-5 t,
Rückanhänger
Gewicht: 115 kg

für nur € **4.295,-**



180
mm

Nisula 175E Energieholzgreifer

Passend für: Bagger 4-7 t,
Lastwagen mit Kran, Rückanhänger,
kleine Forwarder
Gewicht: 183 kg

für nur € **6.195,-**



Nisula Greifer sind aus hochwertigem Hardox-Stahl, welches für
bestmögliche Qualität und lange Lebensdauer steht.

EFFICIENT
NISULA
LOGGING



205
mm

Nisula 205E Energieholzgreifer

Passend für: Forwarder,
schwere landwirtschaftliche
Traktoren, Bagger 6-12 t
Gewicht: 295 kg

für nur € **8.795,-**
TOP PREIS



320
mm

**Professionelle Energieholzzernte
mit maximaler Leistung.**

Nisula 335E+ Energieholzgreifer

Passend für: Lastwagen 14+ t,
Harvester 16+ t,
Bagger 12 t – 18 t
Gewicht: 650 kg
Inkl. Anbau & Computer


Auf Anfrage



Nisula SB13 mit Nisula 425H Baggeranbau



Nisula SB7



Nisula SB13S



Nisula XB20



Schreitfuß	Passend für	Preis in €
SB7	105E, 155E, 175E, 205E, 285E+, 325H Gewicht: 60 kg	1.990,-
SB7S	105E, 155E, 175E, 205E, 285E+, 325H Gewicht: 30 kg	990,-
SB13	205E, 285E+, 335E+, 425H/C, 500H/C Gewicht: 110 kg	2.490,-
SB13S	205E, 285E+, 335E+, 425H/C, 500H/C Gewicht: 40 kg	1.390,-
SB20	335E+, 555H/C, 755X Gewicht: 190 kg	3.390,-
SB20S	335E+, 555H/C, 755X Gewicht: 60 kg	1.790,-
XB20	335E+, 555H/C, 755X mit eigener hydraulischen Verlängerung Gewicht: 760 kg	17.990,-

Scheinwerfer

€€€€

Kombi-Rabatt ANGEBOT
FLEXIBEL kombinieren
& mehr SPAREN!

Wide Flood & High Beam einer Produktgruppe frei kombinieren.

10 Stück gesamt = 10 % Rabatt
20 Stück gesamt = 20 % Rabatt



%%%

BAU
BERGBAU
FORST
AGRAR
ABBRUCH

NORDICLIGHTS 

 **Wide Flood**

 **High Beam**



Canis Go 420
Wide Flood
Art.-Nr.: NL988-104B
> Nur für Kleingeräte

Menge	Preis in €
5	409,-
20	1.456,-

Lichttypen im Paket mischbar



High Beam
Art.-Nr.: NL988-123B

Menge	Preis in €
5	409,-
20	1.456,-

Einzelpreis im 20er-Paket nur **72,80 €**

BIS ZU 20 % KOMBI-RABATT



Scorpius Go 430
Wide Flood
Art.-Nr.: NL988-295B

Menge	Preis in €
5	652,-
20	2.320,-

Lichttypen im Paket mischbar



High Beam
Art.-Nr.: NL988-296B

Menge	Preis in €
5	652,-
20	2.320,-

Einzelpreis im 20er-Paket nur **116,- €**

BIS ZU 20 % KOMBI-RABATT

PROFESSIONAL



Scorpius Pro 3500
Wide Flood
Art.-Nr.: NL984-9017

Menge	Preis in €
5	850,-
20	3.024,-

Lichttypen im Paket mischbar



High Beam
Art.-Nr.: NL984-9019

Menge	Preis in €
5	850,-
20	3.024,-

Einzelpreis im 20er-Paket nur **151,20 €**

BIS ZU 20 % KOMBI-RABATT



Scorpius Pro 4500
Wide Flood
Art.-Nr.: NL984-9020

Menge	Preis in €
5	918,-
20	3.264,-

Lichttypen im Paket mischbar



High Beam
Art.-Nr.: NL984-9022

Menge	Preis in €
5	918,-
20	3.264,-

Einzelpreis im 20er-Paket nur **163,20 €**

BIS ZU 20 % KOMBI-RABATT



Canis Pro 330
Wide Flood
Art.-Nr.: NL980-401B

Menge	Preis in €
5	787,-
20	2.784,-

Lichttypen im Paket mischbar



High Beam
Art.-Nr.: NL980-402B

Menge	Preis in €
5	783,-
20	2.784,-

Einzelpreis im 20er-Paket nur **139,20 €**

BIS ZU 20 % KOMBI-RABATT

PROFESSIONAL



Scorpius Pro 415PH
Blendfrei
Art.-Nr.: NL989-101B

Menge	Preis in €
5	580,-

Einzelpreis **116,10 €**



Scorpius Pro 3500S
Blendfrei
Art.-Nr.: NL984-9026

Menge	Preis in €
5	895,-

Einzelpreis **179,10 €**



Mirage LED
High Beam 12 - 24 V
Art.-Nr.: NL997-100B

Menge	Preis in €
1	332,-

Greifer

HSP 015



Technische Daten

- Max. Greiferöffnung: 1.165 mm
- Greiffläche: 0,15 m²
- Max. Last: 2.000 kg
- Gewicht: 125 kg

für nur € **1.900,-**

HSP 015 BIO



Technische Daten

- Max. Greiferöffnung: 1.170 mm
- Greiffläche: 0,15 m²
- Max. Last: 2.000 kg
- Gewicht: 135 kg

für nur € **2.390,-**

HSP 028



Technische Daten

- Max. Greiferöffnung: 1.685 mm
- Greiffläche: 0,28 m²
- Max. Last: 3.500 kg
- Gewicht: 245 kg

für nur € **2.600,-**

HSP 035 HD



Technische Daten

- Max. Greiferöffnung: 1.880 mm
- Greiffläche: 0,35 m²
- Max. Last: 5.000 kg
- Gewicht: 285 kg

für nur € **3.800,-**

HSP 035 BIO



Technische Daten

- Max. Greiferöffnung: 1.880 mm
- Greiffläche: 0,35 m²
- Max. Last: 5.000 kg
- Gewicht: 280 kg

für nur € **3.700,-**

Vahva C21



Technische Daten

- Max. Greiferöffnung: 1.345 mm
- Greiffläche: 0,21 m²
- Max. Last: 3.000 kg
- Gewicht: 120 kg

für nur € **2.190,-**

Vahva C26



Technische Daten

- Max. Greiferöffnung: 1.600 mm
- Greiffläche: 0,26 m²
- Max. Last: 4.000 kg
- Gewicht: 230 kg

für nur € **2.900,-**

Vahva C36HD



Technische Daten

- Max. Greiferöffnung: 1.770 mm
- Greiffläche: 0,36 m²
- Max. Last: 4.000 kg
- Gewicht: 296 kg

für nur € **3.450,-**

Vahva C42



Technische Daten

- Max. Greiferöffnung: 2.010 mm
- Greiffläche: 0,42 m²
- Max. Last: 6.000 kg
- Gewicht: 290 kg

für nur € **3.900,-**

Standard Greifer



Universell für alle Materialien

- Leichte Bauweise
- Expanderbolzen für präzises und spielfreies Arbeiten

BIO Greifer



Schlagabraum, Baumteile, Material zur Biomasseverwertung

- Verstärkte Zugstreben
- Doppelte Materialstärke
- Mechanische Anschläge

HD Greifer



Heavy Duty
Schwere Lasten, harte Einsätze

- Große Rotatorenplatte
- Verstärkte Stahlplatten
- Verstärkte Zugstreben

Rotatoren

Indexator G141Y



Technische Daten

- Für: Rückezug
- Gewicht: 57 kg
- Betriebsdruck: max. 250 bar
- Statische Last: 10.000 kg
- Drehmoment: 3.300 Nm
- Flansch: Ø 173 mm
- Art.-Nr.: 7214010 / EC7037888

für nur € **2.500,-**

Indexator G171Y




Technische Daten

- Für: Rückezug
- Gewicht: 60,7 kg
- Betriebsdruck: max. 250 bar
- Statische Last: 16.000 kg
- Drehmoment: 3.300 Nm
- Flansch: Ø 173 mm
- Art.-Nr.: EC7036177

für nur € **3.290,-**

Indexator GV12-2A



Technische Daten

- Für: Forstschlepper, Rückezug, Holztransport-LKW, Kombimaschine,
- Gewicht: 57 kg
- Betriebsdruck: max. 250 bar
- Statische Last: 10.000 kg
- Drehmoment: 2.200 Nm
- Flansch: Ø 173 mm
- Art.-Nr.: 5212047

für nur € **1.990,-**

Indexator GV12-2S A



Technische Daten

- Für: Rückezug & LKWs
- Gewicht: 61,2 kg
- Betriebsdruck: max. 250 bar
- Statische Last: 10.000 kg
- Drehmoment: 2.200 Nm
- Flansch: Ø 173 mm
- Art.-Nr.: 5212207

für nur € **2.200,-**

Indexator Greifer-Rotator GV 3-49, 5-25-P



Technische Daten

- Für: Baustoffkran, Frontlader, Rückeanhänger
- Gewicht: 17,4 kg
- Betriebsdruck: max. 250 bar
- Statische Last: 3.000 kg
- Drehmoment: 950 Nm
- Welle / Zapfen: Ø 49,5 mm
- Art.-Nr.: 5002300

für nur € **790,-**

Indexator Greifer-Rotator GV 6-69-30



Technische Daten

- Für: Baustoffkran, leichte Rückezüge, Rückeanhänger, Kommunalfahrzeuge, leichte Forstschlepper
- Gewicht: 38,8 kg
- Betriebsdruck: max. 250 bar
- Statische Last: 6.000 kg
- Drehmoment: 1.400 Nm
- Welle / Zapfen: Ø 69 mm
- Art.-Nr.: 5006295

für nur € **1.090,-**



Bagger



Rückezüge



Holz-LKW



Harvester



Kommunalfahrzeuge



Baustoffkran



Rückeanhänger



Forstschlepper & Frontlader



Greifersäge



Skidder



Multi Grab M

Greifersäge

Anbaugeräte

Multi Grab Modelle



Multi Grab XS
275 kg Gewicht
695 mm Max. Öffnungsweite

für nur € **8.470,-**



Multi Grab S
400 kg Gewicht
1382 mm Max. Öffnungsweite

Grundmaschine: Bagger 6 - 12 Tonnen

für nur € **9.570,-**



Multi Grab M
840 kg Gewicht
1552 mm Max. Öffnungsweite

Grundmaschine: Bagger 12 - 25 Tonnen

für nur € **12.900,-**



Multi Grab M HD
820 kg Gewicht
1532 mm Max. Öffnungsweite

Grundmaschine: Bagger 13 - 30 Tonnen

Das Modell M HD ist die robusteste Version für extreme Beanspruchung. Optimal für Stein, Salz, Kalk, Beton, Schrott.

- 1) Hardox-Stahl
- 2) Austauschbare Verschleißzähne
- 3) Höhere Materialstärke

für nur € **13.900,-**
Preis ohne Tiltrotator

ANBAU möglich mit allen Schnellwechslern

Beispielsweise:

- OilQuick
- Martin
- Lehnhoff
- Cat



Multi Grab S



Multi Grab M

Multi Grab Zusatzoptionen



Löffeladapter
Erarbeiten



Rotator
360° Flexibilität



Metallschutz für Zinken
Brennholzverladung



Rechenadapter
Fein rechen




Multi Grab M

Greifersäge

Greiferöffnung 1190 mm

Astklänge

Kette 404 oder 3/4 Zoll



Optional:
Rotator 360°
Sammelfunktion
Funksteuerung

Hardox Rahmen

Spaltkeil



Greifersäge
650 mm Schnittdurchmesser
1190 mm Greiferöffnung
850 kg Gewicht
Optional: 3/4 Zoll Kette

Voraussetzungen Grundmaschine:
13 - 25 Tonnen Bagger
80 - 150 l/min Ölfluss
220-300 bar
180 bar für Rotator

Auf Anfrage



Greifersäge



ERSATZTEILE & ZUBEHÖR



TMK Baumscheren sind aus hochwertigem Hardox-Stahl, welcher für bestmögliche Qualität und lange Lebensdauer steht.

Baumscheren

 TMK 150 150 mm Fälldurchmesser 85 kg Gewicht 427 mm max. Greiferöffnung Grundmaschine: Radlader Bagger 1 – 3 Tonnen, Kräne, Traktoren, Rückewägen Komplettangebot: ✦ Rotator ✦ MS01 / MS03 für nur € 4.250,- 	 TMK 200 200 mm Fälldurchmesser 185 kg Gewicht 655 mm max. Greiferöffnung Grundmaschine: Traktoren Bagger 2,5 – 8 Tonnen, Radlader ab € 4.939,- 	 TMK 250H 250 mm Fälldurchmesser 300 kg Gewicht 747 mm max. Greiferöffnung Grundmaschine: Traktoren, Forwarder Das Modell 250 ist nur als hängende Version (H) mit Tilt verfügbar. ab € 6.589,- 	 TMK 300 300 mm Fälldurchmesser 310 kg Gewicht 712 mm max. Greiferöffnung Grundmaschine: Radlader, Bagger 6 – 20 Tonnen ab € 6.589,- 	 TMK 400 400 mm Fälldurchmesser 620 kg Gewicht 1055 mm max. Greiferöffnung Grundmaschine: Radlader, Bagger 10 – 30 Tonnen ab € 11.900,- 
---	---	---	--	---

ANSTEUERUNG der Anbaugeräte	 Elektrisch Steuerung über elektrische Ventile und Kabelsignale. Einfache Bedienung über das Bedienpult.	 Funk Kabellose Steuerung per Fernbedienung oder aus der Kabine. Signale wer- den direkt an den Arbeits- kopf übertragen.	 Umschaltventil Erweiterung vorhandener Hydraulikkreisläufe. Ver- teilt den Hydraulikstrom auf verschiedene Funktio- nen.	 Hydraulisch Nutzung der vorhandenen Hydraulikkreisläufe des Trä- gerfahrzeugs. Direkte Steu- erung der Funktionen über Hydraulikdruck.
--	---	--	--	--

Baumscheren Zylinderoptionen

			
1 Standard-Hauptzylinder Empf. Druck: 280-320 bar Durchfluss: 80-150 l/min	2 Größerer Hauptzylinder Empf. Druck: 220-250 bar Durchfluss: 100-150 l/min	3 HD-Zylinder Empf. Druck: 180-220 bar Durchfluss: 100-150 l/min	4 TMK-Turbo Zylinder Empf. Druck: 220-250 bar Durchfluss: 50-150 l/min Doppelzylinder! Schnell und kraftvoll.

Baumscheren Zusatzoptionen

Direkt zu Beginn oder zum Nachrüsten
Weitere Zusatzoptionen finden Sie auf www.tmkmachinery.com/de/anbaugerate

 Gegenschneide Sauberer Schnitt bei dünnen & biegsamen Bäumen	 Rotator 360° Flexibilität	 Sammelfunktion Sammelarme zum Aufnehmen mehrerer Bäume	 Pendelnde Aufnahme Mehr Beweglichkeit & Flexibilität	 Entasterfunktion Entasten direkt beim Fällen	 Stützfuß Zusätzlicher Halt
---	---	--	---	--	--

Next Generation
Alle Baumscheren wurden optimiert und gehören nun zur „Next Generation“.

Das wurde optimiert:

- **Verstärkte Klingen**
Dickere Hardox® 500-Klingen sorgen für höhere Verschleißfestigkeit.
- **Optimiertes Klingendesign**
Das neue Schliffmuster ermöglicht saubere und leichte Schnitte.
- **Robustere Konstruktion**
Verstärkter Rahmen für maximale Belastbarkeit.
- **Verbesserter Schutz**
Zusätzliche Verstrebungen halten das Schnittgut sicher in der Schere.
- **Optimierte Selbstreinigung**
Große Schmutzöffnungen transportieren Holzspäne, Schnee und Schmutz besser ab.
- **Einfachere Wartung**
Der einfache Klingenwechsel reduziert den Wartungsaufwand und spart Zeit.

TMKMACHINERY 



Scannen &
Kontakt speichern

**Interesse?
Melden Sie sich.**

Einfach per
WhatsApp, Telefon
oder E-Mail.

Zubehör

Wartung & Schmierung

Zentralschmierfett 34 kg

2 x 17 kg

Art. Nr. : 300732-EP

330,-

PASSEND DAZU



Akkuschrauber Pumpe

Pumpwerk LubeDrive

- Pumpwerk
- Schlauchset 3 m
- Behälterdeckel mit Zentrierung
- Fett-Folgeplatte FP20
- Drehmomentstütze

Nur €
920,-



Harzentferner 3er-Paket

3x
500 ml

26,-



KETTLITZ Kettenöl Medialub 2000



20L

Art. Nr. : 20138
Literpreis: 2,75 €

55,-

60L

Art. Nr. : 20120
Literpreis: 2,67 €

160,-

208L

Art. Nr. : 20770
Literpreis: 2,64 €

550,-

1000L

Art. Nr. : 20116
Literpreis: 2,60 €

2.600,-

Biologisch

KETTLITZ Kettenöl MX 220



JETZT BEI UNS

20L

Art. Nr. : 20658
Literpreis: 3,40 €

68,-

60L

Art. Nr. : 20659
Literpreis: 3,17 €

190,-

208L

Art. Nr. : 20660
Literpreis: 2,98 €

620,-

1000L

Art. Nr. : 20661
Literpreis: 2,79 €

2.790,-

Mineralisch

Sägeausrüstung

Warum pewag & Sägeketten ?

2024 hat pewag die schwedische Firma Foreq AB übernommen. Die Harvesterschwerter werden unter der Produktbezeichnung Flex Bars geführt. Mit der pewag fx Harvesterkette ergänzt pewag das Sortiment nun um eine passende Harvester-Sägekette – Made in Sweden.

Sägekette 404/2

Pewag FX Harvesterkette

Treibglied	Art.-Nr.	Preis in €
86 TG 20 x	HP086	466,-
87 TG 20 x	HP087	471,-
88 TG 20 x	HP088	477,-
89 TG 20 x	HP089	482,-
90 TG 20 x	HP090	487,-
91 TG 20 x	HP091	492,-
92 TG 20 x	HP092	497,-
93 TG 20 x	HP093	503,-
94 TG 20 x	HP094	508,-
95 TG 20 x	HP094	513,-
96 TG 20 x	HP096	519,-

NEU BEI UNS



Treibglied	Art.-Nr.	Preis in €
97 TG 20 x	HP097	524,-
98 TG 20 x	HP098	530,-
99 TG 20 x	HP099	535,-
100 TG 20 x	HP100	540,-
101 TG 20 x	HP101	545,-
102 TG 20 x	HP102	551,-
103 TG 20 x	HP103	556,-
104 TG 20 x	HP104	561,-
105 TG 20 x	HP105	566,-
106 TG 20 x	HP106	574,-
107 TG 20 x	HP107	579,-

Sägeschwerter


Pewag Flex Saw Bar

Länge	Art.-Nr.	Preis in €
42 5 x	242M2	320,-
48 5 x	248M2	320,-
54 5 x	254M2	329,-
59 5 x	259M3	333,-
60 5 x	260M6	347,-
64 5 x	264M3	351,-
67 5 x	267M7	360,-
75 5 x	275M8	387,-
80 5 x	280M3	405,-
82 5 x	282M8	423,-
90 5 x	290M8	450,-
100 5 x	2100M8	500,-

NEU BEI UNS



Wechselspitzen
sind auch erhältlich!





ERSATZTEILE & ZUBEHÖR

Werkstattbedarf & Kleinteile



Stopfensortiment Forwarder

Verschlussstopfen Set ORFS 117-teilig
Verschlussstopfen Set Metrich leicht 66-teilig
Stecker-Set Deutschstecker + Pins 44-teilig
Service-Kit für Zentralschmierung
Schmiernippel Set 140-teilig, M + R H1 H2 H3 Sortiment
Alukiste Maße: 522 x 375 x 420 mm
 WFW-Lumpen: 2 Stück

über 350 Teile

Paketpreis € **999,-**

Verschlussstopfen Sortiment ORFS

Set ORFS 117-teilig

Paketpreis € **174,-**



Verschlussstopfen Sortiment BSP

Set BSP 57-teilig

Paketpreis € **229,-**



Verschlussstopfen Sortiment Metrich leicht

Set 66-teilig

Paketpreis € **270,-**



Steckersortiment Deutsch

Set 104-teilig

Paketpreis € **212,-**



Servicekit Zentralschmierung

Set 104-teilig

Paketpreis € **271,-**



Stopfensortiment Harvester

+ Verschlussstopfen Set BSP 57-teilig
Verschlussstopfen Set ORFS 117-teilig
Verschlussstopfen Set Metrich leicht 66-teilig
Stecker-Set Deutschstecker + Pins 44-teilig
Service-Kit für Zentralschmierung
Schmiernippel-Set 140-teilig, M + R H1 H2 H3 Sortiment
Alukiste Maße: 522 x 375 x 420 mm
 WFW-Lumpen: 2-Stück

über 420 Teile

Paketpreis € **1.200,-**



Schmiernippel Sortiment

Set 140-teilig

Paketpreis € **171,-**



Mehr als Standard

Sortieraufbau 2 Stück Moipu Sorter

Einfaches vorsortieren auf
dem Rungenkorb

Je nach Maschinentyp

Preis € **1.666,-**



NEU

FULL-SERVICE VERTRAG 3.000 Stunden EcoLog Harvester

- Jährliche Maschinenoptimierung
- Jährliche UVV- & Kranprüfung
- Kundendienst 250 h inkl. Maschineneinstellungen
- Kundendienst 500 h inkl. Filter
- Kundendienst 1.000 h, 2.000 h, 3.000 h

Alle Termine sind inklusive Zeit, Material & Anfahrt

Paketpreis €

15.900,-

Paketpreis €

18.900,- INKL. ÖLE



FULL-SERVICE VERTRAG 3.000 Stunden EcoLog Forwarder

- Jährliche Maschinenoptimierung
- Jährliche UVV- & Kranprüfung
- Kundendienst 250 h inkl. Maschineneinstellungen
- Kundendienst 500 h inkl. Filter
- Kundendienst 1.000 h, 2.000 h, 3.000 h

Alle Termine sind inklusive Zeit, Material & Anfahrt

Paketpreis €

10.900,-



ALLES FÜR DIE MASCHINE

Vom Bagger zur Forstmaschine

Anbaugeräte, Beleuchtung, Sicherheitstechnik
> Seite 23

Baumscheren

Nisula > Seite 28
TMK > Seite 32 - 33

Greifer

HSP und Waratah > Seite 31

LED-Scheinwerfer

Nordic Lights > Seite 30

Sicherheitsscheiben

Strigin > Seite 25



ERSATZTEILE & ZUBEHÖR



TMK 300 Baumschere



TEILE & ZUBEHÖR AUS EINER HAND

Ersatzteile für Ihre Aggregate

EcoLog, Nisula, LogMax & Waratah > Seite 24

Bänder

Pewag > Seite 26

Hydrauliköl

Motorex > Seite 29

Sägausrüstung

Ketten & Schwerter > Seite 34

Werkstattbedarf

Sortimente > Seite 35



EcoLog 574F

ERSATZTEILE & ZUBEHÖR

für Forst-, Agrar-, Baumaschinen & Kommunaltechnik

+49 7527 968-144

parts@wfw.net

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt., ab Lager Wolfegg. Ohne Gewähr. Austausch, Verzollung und Transport nicht enthalten. Solange Vorrat reicht. Preisänderungen aufgrund der Markt- und Einkaufssituation, Änderungen, Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Exportpreise können abweichen; alle Preise gelten ausschließlich für Deutschland.